



Lettino ginecologico regolabile elettricamente h559_28

Lettino ginecologico con altezza regolabile da 57 a 98 cm. Portata: 250 Kg. Disponibile in diverse colorazioni.

Poltrona per visita ginecologica realizzata in **tubolare** che garantisce **solidità e robustezza**. L'**imbottitura** del piano è in **schiuma ad alta densità**, garantendo **comodità e corretto sostegno**, ed è **rivestita** di un tessuto in **finta pelle (skai) ignifugo classe 1 IM**. La struttura è **regolabile elettricamente**, conforme alle normative vigenti in campo ospedaliero, consentendo un facile utilizzo da parte del paziente e un'**ottima manovrabilità** da parte dell'operatore. Sono presenti **3 attuatori elettrici** con **pulsantiera** tramite cui è possibile regolare altezza della struttura, altezza dello schienale e del cuscino gambale. In particolare, l'altezza è regolabile da un minimo di 57 cm ad un massimo di 98 cm. Lo schienale è in grado di raggiungere +75° in positivo e -10° in negativo. Il cuscino gambale +5° in positivo e -90° in negativo. La base poggia su **4 piedini** che garantiscono stabilità e sicurezza. **Disponibile in differenti colorazioni**, la struttura è sottoposta ad un **processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e verniciatura** in polvere polimerizzata a 200°.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.182 x P.68 cm
- Altezza regolabile: 57 - 98 cm
- Materiale struttura: tubolare
- Portata: 250 kg
- Peso: 80 kg
- Struttura trattata tramite fosfosgrassaggio, risciacquatura e verniciatura in polvere polimerizzata
- Finitura lucida
- Dotato di porta rotolo
- Imbottitura in gomma ad alta densità
- Materiale rivestimento: skai (finta pelle) spalmata ignifuga classe 1 IM, lavabile con comuni detergenti
- Regolabile elettricamente tramite 3 attuatori elettrici con pulsantiera
- Regolazione altezza struttura da un min di 57 ad un max di 98 cm con forza pari a 4000N
- Regolazione altezza schienale: + 75° - 10°
- Regolazione altezza cuscino gambale: +5° -90°
- Base con 4 piedini regolabili
- Supporti poggia gambe inclusi
- Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42
- Disponibile in differenti colorazioni

Optional:

- Coppia impugnature laterali abbattibili

**Immagini puramente indicative (la vaschetta in acciaio non è inclusa).*

INFORMAZIONI


- **Lunghezza in millimetri** 1820.0000
- **Profondità in millimetri** 680.0000
- **Altezza in millimetri** 980.0000
- **tipologia altezza** variabile
- **portata** 250 Kg

Letto ginecologico regolabile elettricamente h559_28



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Letto ginecologico regolabile elettricamente h559_28

Tipologia_altezza: variabile

Portata: 250 Kg

Lunghezza in millimetri: 1820 mm

Profondità in millimetri: 680 mm

Altezza in millimetri: 980 mm