



Lettino per statica supina h731_36

Lettino elettrico per tilt test in 4 segmenti, inclinazione fino a 90°, carico max 180 kg, rivestimento ignifugo, controllo a pulsantiera.

Il lettino per tilt test è un dispositivo medico progettato per studi medici e ambulatori specializzati in cardiologia e neurologia. Consente l'esame diagnostico graduale del paziente in posizione supina, con transizione controllata verso l'assetto verticale, per valutare la risposta cardiovascolare e i sintomi di instabilità, disequilibrio o episodi sincopali.

La struttura è composta da **4 segmenti imbottiti**, ciascuno di larghezza 60 cm, rivestiti in **similpelle ignifuga** certificata Classe 1 IM. L'imbottitura laterale con bordi arrotondati e spessore 4 cm (densità 30 kg/m³) garantisce comfort e sicurezza. L'**inclinazione elettrica** è regolata da una **pulsantiera ergonomica con magnete applicabile**, alimentata da rete 220 V 50/60 Hz. L'**indicatore di inclinazione in gradi** permette il controllo preciso dell'angolazione fino a 90°.

La base di appoggio è una **pedana intera non regolabile in inclinazione**, regolabile solo in lunghezza del letto. Quattro ruote (diametro 12,5 cm), di cui una direzionale, sono dotate di **sistema frenante su ogni singola ruota**.

Caratteristiche tecniche

- Numero di sezioni: 4
- Carico massimo in sicurezza: 180 kg
- Inclinazione massima: 90°
- Alimentazione: rete 220 V 50-60 Hz
- Controllo: pulsantiera ergonomica con magnete
- Indicatore di inclinazione: in gradi, di serie
- Pedana: unica, regolabile solo in lunghezza

- Dimensioni lettino: profondità 60 cm × altezza da terra 56 cm
- Lunghezza senza pedana: 174 cm
- Lunghezza con pedana: min. 182 cm, max. 203 cm
- Altezza massima paziente: 205 cm (posizione supina)
- Rivestimento: similpelle ignifuga, classe 1 IM
- Imbottitura: laterale con bordi arrotondati, spessore 4 cm, densità 30 kg/m³
- Ruote: diametro 12,5 cm, 1 direzionale, freno su ogni ruota
- Peso totale: 65 kg
- Certificazioni: Dichiarazione di conformità inclusa
- Rivestimento: disponibile in diverse colorazioni

Immagine puramente indicativa


INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1740.000000
- **Profondità in millimetri** 600.000000
- **Altezza in millimetri** 560.000000

Lettino per statica supina h731_36



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lettino per statica supina h731_36

Lunghezza in millimetri: 1740 mm

Profondità in millimetri: 600 mm

Altezza in millimetri: 560 mm