



Lettino per visita cardiologica con inclinazione elettrica h725_31

Lettino a sezione unica con inclinazione elettrica, progettato per esami cardiologici, dotato di cinghie di sicurezza e poggipiedi regolabili. Dimensioni: L. 200 x P. 70 x h. 49 cm.

Il lettino h725_31 è pensato per la visita cardiologica e trattamenti di statica, offrendo una struttura robusta, stabile e funzionale. La sua altezza fissa di 49 cm permette un trasferimento agevole del paziente da sedia a rotelle, rendendolo ideale anche in contesti di ridotta mobilità. Il lettino è dotato di sezione unica con inclinazione elettrica fino a $+88^\circ$ e offre un sistema di ancoraggio sicuro con tre cinghie regolabili.

Grazie ai poggipiedi ribaltabili e indipendenti, regolabili in proclivio e declivio $\pm 15^\circ$, è possibile adattare la posizione in base alle necessità del paziente o della terapia. È fornito con due ruote fisse e due ruote piroettanti dotate di freno, per consentire praticità di movimento e sicurezza durante l'uso. Il piano imbottito è rivestito in materiale ignifugo classe IM1, disponibile in più varianti colore, ed è compatibile con l'uso di solleva pazienti.

Scegli il lettino cardiologico h725_31: affidabile, sicuro e adatto alle esigenze di statica e monitoraggio in ambito sanitario.

Lettino per visita cardiologica con inclinazione elettrica h725_31




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cartella colori:



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Lettino per visita cardiologica con inclinazione elettrica h725_31

Lunghezza in millimetri: 2000 mm
Profondità in millimetri: 700 mm
Altezza in millimetri: 490 mm