



Letto arredo degenza elettrico h960_03

Letto elettrico per degenza con struttura in acciaio, regolazione dell'altezza da 25 a 86 cm, piano a 4 sezioni indipendenti e carico massimo fino a 230 kg. Dimensioni: 206 x 100 cm.

Il **letto degenza elettrico h960_03** è una soluzione ideale per garantire **comfort e praticità** sia ai pazienti che al personale sanitario. Pensato per resistere a un **uso intensivo** in strutture mediche e residenze assistenziali, offre una combinazione perfetta di **robustezza, funzionalità e sicurezza**. La struttura è realizzata in **acciaio verniciato con rivestimento epossidico**, che assicura una **protezione antibatterica e anticorrosiva**. La **regolazione dell'altezza**, supportata da un sistema a forbice, consente di adattare il letto da **25 cm a 86 cm**, agevolando le operazioni di assistenza e prevenendo sforzi eccessivi.

Il **piano del letto** è composto da **quattro sezioni indipendenti** con **doghe staccabili in HDPE**, materiale resistente e facile da pulire. Il **piano di seduta indipendente** dal piano del ginocchio, regolabile meccanicamente, garantisce una posizione ergonomica ottimale per il paziente. Il sistema antidecubito offre una **regressione automatica del piano del tronco di 15 cm**, riducendo il rischio di ulcere da pressione.

Il letto è dotato di una **pulsantiera per il paziente**, che permette una regolazione semplice e intuitiva delle posizioni. Le **ruote da 100 mm** con **freno centrale e sistema di sterzo** assicurano una **movimentazione stabile e sicura**. Questo modello non include il sistema Trendelenburg, ma può essere personalizzato con **accessori opzionali** come testiera, pediera e sponde, disponibili su richiesta e previo preventivo.

Le caratteristiche tecniche e le **certificazioni** garantiscono la conformità ai più alti standard di sicurezza e qualità, rendendo questo letto una scelta affidabile per strutture ospedaliere e di assistenza a lungo termine.

Scegli il **letto degenza elettrico h960_03** per garantire comfort e sicurezza ai tuoi pazienti. **Richiedi ora un preventivo!**

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni esterne:** 206 x 100 cm
- **Dimensioni superficie paziente:** 190 x 90 cm
- **Pulsantiera**
- **Regolazione altezza:** 25 x 86 cm
- **Sistema di elevazione a forbice** e attuatori lineari, con elevazione e movimento verticale sincronizzati, che garantiscono grande stabilità
- **Materiale telaio:** tubo di acciaio
- **Verniciatura elettrostatica con finitura epossidica** e trattamento antibatterico e anticorrosivo
- **Piano letto:** composto da 4 sezioni indipendenti (una fissa e 3 regolabili) con doghe staccabili in HDPE
- **Piano centrale, indipendente dal piano ginocchio, regolabile con regressione**
- **Piano ginocchio con articolazione meccanica**
- **Senza Trendelenburg**
- **Ruote:** da 100 mm, con freno centrale e sterzo.
- **Inclinazione schienale:** 65°
- **Inclinazione poggiatesta:** 45°
- **Auto-regressione sezioni schienale/poggiagambe:** 15 cm / 5 cm
- **Carico massimo di peso:** 230 kg
- **Alimentazione:** 240-110V / 50-60Hz
- **Consumo massimo:** 1,6 A, 370 Volt
- **Indicatore di protezione:** IP66
- **Classe di protezione:** Classe II
- **Grado di protezione contro le scariche:** Tipo B
- **Testiera, pediera e sponde non incluse nella fornitura** - da richiedere, previo preventivo
- **Conformità:** Regolamento CE 745/2017

- **Normative:** IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-2-52; UNE-EN ISO 12100:2012
- **Certificazioni:** EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

Benefici per l'utente:

- **Regolazione ergonomica:** Altezza variabile per facilitare l'assistenza e ridurre il rischio di sforzi.
- **Sistema antidecubito:** Regressione automatica per prevenire le ulcere da pressione.
- **Facilità d'uso:** Pulsantiera intuitiva per un controllo immediato delle regolazioni.
- **Manovrabilità ottimale:** Freno centrale e sterzo per spostamenti sicuri.
- **Struttura robusta:** Telaio in acciaio con trattamento anticorrosivo per una lunga durata.

FAQ:

1. **Qual è la capacità di carico del letto?**
Il letto può sostenere un carico massimo di 230 kg, garantendo sicurezza anche per pazienti con necessità particolari.
2. **Il letto è adatto per l'uso in strutture sanitarie?**
Sì, è conforme ai requisiti del Regolamento CE 745/2017 e alle principali normative mediche internazionali.
3. **Come funziona il sistema antidecubito?**
Il sistema antidecubito include una regressione automatica del piano del tronco di 15 cm per prevenire le ulcere da pressione e garantire maggiore comfort al paziente.
4. **Che tipo di ruote ha il letto?**
Il letto è dotato di ruote doppie da 100 mm con freno centrale e sistema di sterzo per una movimentazione sicura.
5. **Quali caratteristiche garantiscono stabilità e sicurezza?**
La struttura robusta, le ruote con freno centrale e il piano ergonomico assicurano stabilità e sicurezza ottimali.

Miniguia all'acquisto:

Quando scegli un **letto degenza elettrico**, è importante considerare le funzionalità che facilitano l'assistenza e il comfort del paziente. Il modello **h960_03** offre una regolazione elettrica dell'altezza da **25 a 86 cm**, ideale per prevenire sforzi durante l'assistenza e per facilitare il trasferimento del paziente. Le **4 sezioni indipendenti** con doghe staccabili in HDPE garantiscono igiene e praticità, mentre il sistema antidecubito con regressione automatica aiuta a prevenire le piaghe da decubito.

Grazie alla sua struttura solida e ai materiali trattati con **rivestimento epossidico antibatterico e anticorrosivo**, questo letto è una soluzione durevole e sicura.

Letto degenza elettrico, letto ospedaliero regolabile, letto con altezza variabile, letto antidecubito, letto per assistenza sanitaria, letto con pulsantiera per paziente, letto con struttura in acciaio, letto con doghe staccabili, letto con sistema a forbice, letto ergonomico per degenza, letto per strutture mediche, letto regolabile elettricamente, letto con ruote frenanti, letto con carico massimo 230 kg, letto certificato CE.

**Immagine puramente indicativa.*

**Sponde, testiera e pediera non incluse nella fornitura, acquistabili separatamente, previo preventivo.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Sì
- **Lunghezza in millimetri** 2060.0000
- **Profondità in millimetri** 1000.0000
- **Altezza in millimetri** 860.0000

Letto arredo degenza elettrico h960_03

Letto arredo degenza elettrico h960_03

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Lunghezza in millimetri: 2060 mm

Profondità in millimetri: 1000 mm

Altezza in millimetri: 860 mm

