



Letto da degenza con 4 ruote girevoli h634_91

Letto da degenza elettrico 4 sezioni, altezza regolabile, 4 ruote Ø125 mm. Dimensioni: L 217,2 x P 95,8 x H 72,4 cm.

Il **letto elettrico per ospedale H634_91** è una soluzione professionale progettata per garantire **massima sicurezza, accessibilità e comfort** nei reparti di degenza, lungodegenza e riabilitazione. Pensato per pazienti con mobilità ridotta, anziani e soggetti in fase post-operatoria, questo letto migliora la qualità dell'assistenza grazie a funzioni completamente motorizzate e a una struttura ergonomica.

Il **piano rete a 4 sezioni**, realizzato in acciaio e protetto da **cover in tecnopolimero termoformato**, è facilmente sanificabile e progettato per adattarsi all'anatomia del paziente. Le sezioni schienale e femorale sono **motorizzate**, mentre quella gambale è **servoassistita da molle a gas**, sincronizzate con il movimento della parte femorale. La regolazione in altezza avviene tramite **pantografo elettrico** con escursione fino a 420 mm, consentendo un accesso agevole al letto e prevenendo le lesioni in caso di cadute accidentali.

Grazie alle **4 ruote girevoli antitraccia Ø125 mm** con **freno centralizzato e modalità direzionale**, il letto H634_91 è facilmente manovrabile, anche negli ambienti ospedalieri più complessi. Il **sistema di elevazione a leve** permette anche le posizioni **Trendelenburg e Trendelenburg inverso**, essenziali per alcune terapie e manovre cliniche.

La **pulsantiera perimetrale a 10 tasti**, con cavo spiralato da 3,5 m, è intuitiva e progettata anche per **pazienti ipovedenti**, grazie alla membrana con pittogrammi in rilievo e un grado di protezione **IP66** contro polvere e liquidi. Le **spalle in ABS** sono removibili con blocco di sicurezza per facilitare l'accesso degli operatori sanitari e le procedure di emergenza. Il basamento, anch'esso protetto da **cover in ABS termoformato**, offre una distanza da terra di 150 mm per l'ingresso agevole dei sollevatori.

Questa configurazione rende il **letto H634_91** ideale per strutture sanitarie che cercano un prodotto completo, igienico, funzionale e conforme agli standard di sicurezza richiesti nel settore medicale.

Contattaci ora per ricevere un preventivo dettagliato o per richiedere assistenza nella configurazione del **letto H634_91** in base alle esigenze del tuo reparto ospedaliero.

Caratteristiche tecniche:

- **Struttura:** acciaio con pretrattamento anticorrosione e verniciatura epossidica
- **Dimensioni:** L 217,2 x P 95,8 x H 72,4 cm
- **Colore telaio:** bianco
- **Colore sponde e spalle:** grigio
- **Piano rete:** ergonomico a 4 sezioni con cover termoformate sanificabili
- **Movimenti motorizzati:** schienale e femorale elettrici, gambale servoassistito
- **Altezza piano rete regolabile:** da 340 mm a 724 mm (+420 mm di escursione)
- **Sistema di regolazione:** elettrico a leve (pantografo)
- **Trendelenburg e inverso:** motorizzati tramite pantografo
- **Ruote:** 4 ruote girevoli antitraccia Ø125 mm con freno centralizzato e direzionale
- **Spalle:** in ABS removibili con blocco di sicurezza
- **Basamento:** con cover protettiva in ABS termoformato
- **Pulsantiera:** 10 tasti, cavo spiralato 3,5 m, pittogrammi in rilievo, grado IP66
- **Compatibilità sollevatori:** distanza basamento-pavimento 150 mm
- **Predisposizione:** per sponde laterali di sicurezza (vedi optional)

Optional:

- **Coppia sponde e predisposizione:** laterali ribaltabili e asportabili, tipo a compasso

Benefici per l'utente:

- **Migliora:** la sicurezza grazie all'altezza minima ridotta.
- **Favorisce:** l'autonomia del paziente nelle fasi di accesso e uscita dal letto.
- **Agevola:** il lavoro del personale sanitario con movimenti elettrici completi.
- **Garantisce:** un'elevata igiene con componenti removibili e lavabili.
- **Offre:** un'esperienza confortevole grazie al piano rete ergonomico a 4 sezioni.

FAQ:

1. Il letto è dotato di ruote?

Sì, il letto è dotato di 4 ruote.

2. È compatibile con sollevatori per pazienti?

Sì, la distanza di 150 mm dal pavimento consente l'uso di sollevatori mobili in totale sicurezza.

3. Il letto è dotato di sponde?

Il letto è predisposto per sponde laterali (disponibili vedi optional).

4. È adatto all'utilizzo in reparti di terapia intensiva?

Sì, grazie alle regolazioni elettriche complete, alla posizione Trendelenburg e alle caratteristiche di sicurezza, è ideale anche per pazienti critici.

5. Quali certificazioni ha il prodotto?

Il letto è conforme alle normative vigenti in ambito medico per sicurezza elettrica e meccanica, protezione IP della pulsantiera e igienizzazione dei materiali.

Mini guida all'acquisto:

Se stai cercando un letto da degenza per ospedale o struttura sanitaria, considera prima di tutto la **regolazione in altezza**, essenziale per prevenire cadute e facilitare il lavoro degli operatori. Scegli modelli con **movimentazioni elettriche**, ideali per adattarsi rapidamente alle esigenze terapeutiche. La **struttura deve essere igienizzabile**, con materiali resistenti ai detergenti ospedalieri. Assicurati inoltre che il letto sia compatibile con **spende, sollevatori e altri accessori clinici**. Infine, verifica che sia dotato di **certificazioni** e conforme alle **norme sanitarie e di sicurezza**: il modello H634_91 soddisfa pienamente tutti questi requisiti.

Letto elettrico ospedaliero, letto da degenza H634_91, letto motorizzato per ospedale, letto medico 4 sezioni, letto professionale per reparti ospedalieri, letto ospedaliero altezza regolabile, letto sanitario antinfortunistico.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Sì
- **Lunghezza in millimetri** 2172.000000
- **Profondità in millimetri** 958.000000
- **Altezza in millimetri** 724.000000

Letto da degenza con 4 ruote girevoli h634_91



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Letto da degenza con 4 ruote girevoli h634_91


Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Altezza in millimetri: 724 mm

Profondità in millimetri: 958 mm

Lunghezza in millimetri: 2172 mm



HOLITY.COM