



## Letto da degenza portata 135 kg h582\_229

Letto da degenza elettrico con ruote e sponde. Portata: 135 kg. Dimensioni: L 216 x P 102 x H 127 cm.

Il **letto da degenza H582\_229** è progettato per garantire **comfort, sicurezza e massima funzionalità** in contesti ospedalieri, cliniche, RSA e strutture sanitarie. Dotato di **motorizzazione elettrica Ti-MOTION**, permette la regolazione di **alzatesta, poggiatesta e altezza del piano rete**, migliorando la qualità dell'assistenza e facilitando le operazioni del personale medico.

La struttura portante è realizzata in **tubolare d'acciaio verniciato a polveri** e il piano rete è composto da **doghe metalliche saldate**, per una maggiore stabilità e durabilità. Le **sponde in alluminio rivestito effetto legno** offrono protezione laterale, mantenendo un'estetica accogliente.

Il letto è dotato di **testiera e pediera in legno**, e montato su **quattro ruote piroettanti da 125 mm con freno totale**, per una facile movimentazione e posizionamento. L'altezza del telaio è regolabile da 25 a 81 cm, rendendo il letto adatto anche a manovre complesse come **Trendelenburg e Contro-Trendelenburg**, grazie ai due attuatori elettrici indipendenti integrati nella struttura.

Certificato come **dispositivo medico di Classe I**, garantisce massima sicurezza e rispetto delle normative sanitarie.

Scegli il **letto da degenza H582\_229** per garantire qualità, sicurezza e comfort ai tuoi pazienti. Contattaci per ordini multipli o per ricevere un preventivo personalizzato.

### Caratteristiche tecniche:

- **Portata massima paziente:** 135 kg
- **Carico di lavoro in sicurezza:** 170 kg
- **Struttura:** Tubolare d'acciaio verniciato
- **Piano rete:** Doghe metalliche saldate
- **Sponde laterali:** In alluminio rivestito effetto legno
- **Testiera/Pediera:** In legno
- **Ruote:** 4 piroettanti Ø 125 mm, tutte con blocco
- **Motorizzazione:** Ti-MOTION
- **Alimentazione:** 220V Vac 50-60 Hz / uscita 24V Dc
- **Classe isolamento:** Classe 2
- **Protezione:** IP54
- **Rumorosità:**
- **Comandi:** Forza richiesta 5 N
- **Peso letto:** 99 kg (kit elettrico 12 kg)
- **Dimensioni:** 216 x 102 x H 127 cm
- **Dimensioni rete:** 187 x 80 cm
- **Spazio interno testata/pediera:** 205 cm
- **Altezza telaio da terra:** 25 cm (min.)
- **Altezza piano rete:** da 40 a 81 cm
- **Altezza massima agli estremi:** 127 cm
- **Angolo massimo alzatesta:** 70°
- **Angolo massimo alzagambe:** 30°

- **Inclinazione Trendelenburg/Contro: 12°**

#### **Benefici per l'utente:**

- **Movimentazione:** completamente elettrica per maggiore comfort e gestione facilitata.
- **Elevata:** stabilità e sicurezza grazie a struttura in acciaio e sponde protettive.
- **Adatto:** a qualsiasi paziente fino a 135 kg di portata.
- **Personalizzazione:** delle posizioni per degenza, terapia e assistenza.
- **Design:** funzionale e accogliente, ideale anche per RSA.

#### **FAQ:**

1. **Il letto può essere usato anche in RSA?**  
Sì, è perfetto per ospedali, RSA, case di riposo e cliniche.
2. **Qual è la portata massima supportata?**  
Il letto supporta pazienti fino a 135 kg con un carico di lavoro sicuro di 170 kg.
3. **Come si attivano le posizioni Trendelenburg?**  
Mediante due attuatori elettrici indipendenti, tramite comando elettrico.
4. **È facile da spostare?**  
Sì, grazie a quattro ruote piroettanti con freno, è maneggevole e stabile.
5. **Il letto è conforme alle normative?**  
Sì, è un dispositivo medico di Classe I, conforme alle normative in vigore.

#### **Mini guida all'acquisto:**

Quando si sceglie un letto elettrico per strutture sanitarie è essenziale considerare **portata, comfort del paziente, sicurezza e versatilità di utilizzo**.

Il modello H582\_229 è pensato per un utilizzo professionale, grazie alla **motorizzazione elettrica Ti-MOTION**, alle **sponde laterali protettive**, alle **regolazioni complete di altezza e inclinazione**, e a un **design resistente ma accogliente**, ideale per migliorare la qualità dell'assistenza e della degenza.

*Letto degenza elettrico ospedaliero, letto medico con alza testa e alza gambe, letto motorizzato per cliniche e RSA, letto regolabile trendelenburg, letto con ruote e sponde per ospedale, letto professionale per degenza lunga.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## **INFORMAZIONI**

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Sì
- **Lunghezza in millimetri** 2160.0000
- **Profondità in millimetri** 1020.0000
- **Altezza in millimetri** 1270.0000
- **punti di forza** con sponde



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Letto da degenza portata 135 kg h582\_229

---

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Altezza in millimetri: 1270 mm

Profondità in millimetri: 1020 mm

Lunghezza in millimetri: 2160 mm

Punti di forza: con sponde



HOLITY.COM