



Letto degenza elettrico bariatrico h562_22

Letto degenza bariatrico elettrico con rete 1 piazza e mezza. Portata: 230 kg. Ingombro massimo: 2150 x 1320 mm.

Letto bariatrico per degenza ospedaliera o domiciliare con funzionamento elettrico a 4 motori, munito di piano rete 1 piazza e mezzo a 4 sezioni regolabili indipendentemente o solidalmente, assicurando massimo comfort al paziente. Struttura in acciaio con pannelli in legno e sponde laterali di protezione e contenimento in alluminio rivestite con pellicola effetto legno, regolabili in altezza. La regolazione elettrica avviene tramite pulsantiera in dotazione mentre l'attivazione delle posizioni Trendelenburg e Anti-Trendelenburg avviene grazie alla presenza di 2 attuatori, posizionati alle estremità. La sezione piedi si regola manualmente, tramite cremagliera. Inclusa batteria tampone antiblackout per situazioni di emergenza come assenza di alimentazione elettrica. In questi casi, infatti, la batteria consente di riportare il letto in posizione di riposo. La base è dotata di 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento. Il letto è completo di comoda asta solleva pazienti.

Caratteristiche tecniche:

- Letto bariatrico elettrico per degenza
- Materiale struttura: acciaio
- Pannelli in legno
- 3 snodi
- 4 sezioni
- Rete da 1 piazza e mezza con blocchi ferma materasso
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Base su 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Altezza variabile del piano rete
- Ingombro massimo: 2150 x 1320 mm
- Peso: 165 kg
- Portata massima: 230 kg
- Massimo carico di lavoro: 280 kg
- Dimensioni piano rete: 2000 x 1200 mm
- Altezza rete dal pavimento: min 380 max 790 mm
- Altezza testiera/pediera (dal piano rete): 465 mm
- Distanza interna tra pediera e testiera: 2015 mm
- Distanza interna tra sponde laterali: 1250 mm
- Dimensioni sezione testa: 1105 x 770 mm
- Dimensione sezione fissa bacino: 1200 x 210 mm
- Dimensioni sezione gambe: 1105 x 330 mm

- Dimensioni sezione piedi: 1105 x 450 mm
- Inclinazione massima sezione mobile schiena: 70°
- Inclinazione massima sezione mobile gambe: 25°
- Inclinazione massima sezione mobile piedi: 20°
- Altezza massima sezione mobile gambe dal piano rete: 210 mm
- Peso piano rete: 55 kg
- Peso 1 coppia sponde in legno: 4,4 kg
- Peso asta alza malati: 3,2 kg
- Inclinazione massima letto: $\pm 11^\circ$
- Sistema Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Sponde laterali a scorrimento in alluminio, regolabili in altezza e rivestite di una pellicola effetto legno
- Asta solleva malati
- Pulsantiera
- Batteria tampone antiblackout

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2150.0000
- **Profondità in millimetri** 1320.0000
- **Altezza in millimetri** 790.0000
- **punti di forza** con sponde

Letto degenza elettrico bariatrico h562_22



Letto degenza elettrico bariatrico h562_22

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Lunghezza in millimetri: 2150 mm

Profondità in millimetri: 1320 mm

Altezza in millimetri: 790 mm

Punti di forza: con sponde