



Letto ospedaliero a 3 sezioni con 2 manovelle h13_332

Letto manuale con 2 manovelle, 3 sezioni regolabili, sponde in alluminio e 4 rotelle. Dimensioni: L 21,3 x P 99,5 x H 50 cm

Il **letto ospedaliero H13_332** è una soluzione manuale robusta e funzionale per l'assistenza sanitaria in **ospedali, case di cura, RSA e strutture riabilitative**. Progettato per garantire **sicurezza, comodità e facilità d'uso**, è dotato di **3 sezioni regolabili** tramite **2 manovelle**, che consentono la movimentazione indipendente dello schienale e della sezione gambe.

La **piattaforma materasso in polipropilene (PP)** è suddivisa in **4 sezioni**, ed è dotata di un **sistema integrato di fissaggio** del materasso per una maggiore stabilità del paziente durante l'utilizzo. Le **testiere e pediere**, anch'esse in PP, sono dotate di **rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm**, progettate per assorbire gli urti in caso di collisioni accidentali durante lo spostamento.

Le **sponde laterali in lega di alluminio**, composte da 6 sbarre, sono **ribaltabili** e dotate di un **sistema di bloccaggio di sicurezza**, garantendo protezione e praticità durante la cura del paziente. Il letto è montato su **4 rotelle piroettanti Ø 127 mm** che assicurano una movimentazione fluida e sicura nei corridoi o nelle stanze di degenza.

In dotazione è inclusa anche un'**asta portaflebo in acciaio inox**, con **portata fino a 15 kg**, facilmente regolabile e posizionabile in base alle esigenze cliniche. La **verniciatura epossidica** delle parti metalliche garantisce resistenza a graffi, usura e agenti chimici.

Grazie alla sua **altezza fissa di 50 cm**, il letto H13_332 è progettato per agevolare le operazioni quotidiane di assistenza, garantendo un accesso facilitato al paziente.

Acquista il **letto ospedaliero manuale H13_332** per dotare la tua struttura di una soluzione sicura, funzionale e di qualità. Contattaci per offerte su forniture multiple o preventivi personalizzati.

Caratteristiche tecniche:

- **Struttura letto:** Acciaio con verniciatura epossidica
- **Movimento:** 2 manovelle (regolazione schienale e gambe)
- **Snodi:** 3 sezioni (4 parti)
- **Piattaforma materasso:** Polipropilene (PP), 1925 x 900 mm
- **Fissaggio materasso:** Integrato con asse da 33 mm (schiena e gambe)
- **Testiera e pediera:** In PP con rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm
- **Sponde:** In alluminio, 6 sbarre, ribaltabili con bloccaggio
- **Ruote:** 4 rotelle piroettanti Ø 127 mm
- **Asta portaflebo:** In acciaio inox, portata 15 kg
- **Dimensioni totali:** 2130 x 995 mm
- **Altezza letto:** 500 mm
- **Portata massima:** 200 kg
- **Regolazione schienale:** 0 – 70° (±5°)
- **Regolazione gambe:** 0 – 38° (±5°)

Benefici per l'utente:

- **Regolazione:** manuale intuitiva e fluida grazie alle 2 manovelle.
- **Sponde:** ribaltabili con bloccaggio per massima sicurezza del paziente.
- **Struttura:** resistente con materiali facili da pulire e igienizzare.
- **Manovrabilità:** agevole grazie alle 4 ruote di grandi dimensioni.
- **Include:** asta portaflebo per uso clinico integrato.

FAQ:

1. Il letto è già montato?

No, il letto viene fornito smontato con istruzioni per un assemblaggio semplice e veloce.

2. Le manovelle sono fisse o removibili?

Le manovelle sono fisse e progettate per un uso continuo e duraturo.

3. Il materasso è incluso?

No, il materasso non è incluso, ma il letto è compatibile con materassi da 1925 x 900 mm.

4. Le ruote sono bloccabili?

Sì, le 4 ruote piroettanti da 127 mm permettono un facile spostamento e possono essere bloccate per la sicurezza.

5. Il letto è conforme a normative sanitarie?

Sì, è realizzato con materiali e finiture adatte all'uso in ambiente sanitario professionale.

Mini guida all'acquisto:

Nella scelta di un **letto ospedaliero manuale**, è fondamentale considerare il **numero di sezioni** regolabili, la **presenza di sponde di sicurezza**, la **manovrabilità** e la **robustezza dei materiali**.

Il letto H13_332, con 3 sezioni, 2 manovelle, sponde in alluminio e struttura in PP, rappresenta una **soluzione completa per la degenza e l'assistenza**, ideale per strutture sanitarie che necessitano di **efficienza e affidabilità a costi contenuti**.

La dotazione dell'asta portaflebo e la presenza di un sistema integrato di fissaggio del materasso aumentano il valore pratico del prodotto.

Letto ospedaliero manuale 3 sezioni, letto a manovella per ospedali H13_332, letto con sponde laterali ribaltabili, letto sanitario con ruote e asta flebo, letto ospedaliero regolabile manualmente, letto degenza 2 manovelle.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 2130.0000
- Profondità in millimetri 995.0000
- Altezza in millimetri 500.0000

Letto ospedaliero a 3 sezioni con 2 manovelle h13_332



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Letto ospedaliero a 3 sezioni con 2 manovelle h13_332

Altezza in millimetri: 500 mm

Profondità in millimetri: 995 mm

Lunghezza in millimetri: 2130 mm