



Letto ospedaliero elettrico 3 snodi 4 sezioni regolabili h937_20

Letto a 3 snodi H937_20, regolazione elettrica di schienale e gambe, telaio in acciaio, Dimensioni: L. 2060 x P. 910 x H. piano rete 470 mm.

Il **letto ospedaliero 3 snodi H937_20** è una soluzione ideale per strutture sanitarie, case di cura e assistenza domiciliare. Grazie alla sua **struttura solida e resistente** in acciaio verniciato, garantisce un'elevata durata e resistenza nel tempo, risultando perfetto anche per un utilizzo intensivo. Le **4 sezioni del piano rete** sono state progettate per assicurare il massimo comfort del paziente, permettendo una facile regolazione della posizione grazie al **motore elettrico 24V DC**. La sezione alzata e la sezione gambe possono essere regolate tramite una **pulsantiera** che consente una gestione immediata e intuitiva delle diverse inclinazioni, facilitando l'assistenza e la cura del paziente. La **sezione piedi** si regola automaticamente insieme alla sezione gambe, ottimizzando la comodità, mentre la **sezione del bacino** rimane fissa per garantire una posizione stabile e sicura.

Il letto è dotato di **2 supporti integrati per asta sollevamalto e asta portaflebo**, accessori fondamentali (non inclusi nella fornitura) per le necessità di sollevamento e per il posizionamento di flebo o altri strumenti medici. Questi supporti, già presenti nella struttura, semplificano il montaggio degli accessori senza dover intervenire ulteriormente sulla struttura del letto.

Le **spalle** sono realizzate in **tubo d'acciaio verniciato** a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. I **pannelli in melaminico nobilitato** sono facilmente **removibili**, rendendo la manutenzione e la pulizia rapida e agevole, un aspetto cruciale soprattutto in contesti ospedalieri dove l'igiene è fondamentale. La finitura del letto, ottenuta grazie a una **verniciatura a polveri epossidiche** cotta a 200°C, conferisce un'eccellente resistenza ai graffi, all'usura e ai prodotti di pulizia più aggressivi, mantenendo il letto in perfette condizioni nel tempo.

Grazie alle sue **dimensioni compatte** (L 2060 x P 910 x H. piano rete 470 mm) e a un **peso** di soli **38 kg**, il letto è facilmente manovrabile, adattandosi anche agli spazi più ridotti senza compromettere la funzionalità. Inoltre, il **carico di lavoro sicuro** di 170 kg e la **capacità** di supportare un paziente **fino a 135 kg** lo rendono ideale per un'ampia gamma di utenti.

Questo letto ospedaliero non solo soddisfa i requisiti di sicurezza e comfort, ma è anche progettato per garantire facilità d'uso sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, rendendo ogni attività quotidiana più agevole ed efficiente.

Ordina subito il letto ospedaliero elettrico H937_20 per offrire ai tuoi pazienti comfort e sicurezza. Contattaci per maggiori informazioni e preventivi personalizzati.

Caratteristiche tecniche:

- **Telaio rete** in profili di acciaio a sezione rettangolare, verniciato a polveri epossidiche
- **Telaio sezioni mobili** robusto in acciaio in tubo di acciaio a sezione rettangolare, verniciato a polveri epossidiche, con spigoli arrotondati
- **Rete a 4 sezioni** regolabili elettricamente (schienale e gambe motorizzate, piedi regolabili automaticamente con la sezione gambe, bacino fisso)
- **Motore elettrico 24V DC** con pulsantiera inclusa
- **2 supporti per asta sollevamalto e portaflebo**
- **Spalle: testiera/pediera** in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm; **pannelli asportabili** in melaminico nobilitato spess. 12 mm colore bianco
- **Verniciatura a forno** a 200°C con polveri epossidiche, colore bianco
- **Piano rete:** 890 x 1990 mm
- **Altezza piano rete:** 470 mm
- **Altezza testiera/pediera:** 460 mm
- **Ingombro massimo:** 2060 x 910 mm
- **Sezione alzata:** 750 x 785 mm
- **Sezione bacino:** 890 x 305 mm
- **Sezione gambe:** 785 x 410 mm

- **Sezione piedi:** 785 x 400 mm
- **Carico di lavoro sicuro:** 170 kg
- **Peso massimo paziente:** 135 kg
- **Peso netto del letto:** 38 kg
- **Peso lordo del letto:** 45 kg

Benefici per l'utente:

- **Regolazione elettrica semplice e intuitiva** per un miglior posizionamento del paziente
- **Telaio robusto** in acciaio, garantito per una lunga durata
- Facile manutenzione con **pannelli asportabili**
- **Accessori essenziali inclusi:** supporti per asta sollevamalato e portaflebo

FAQ:

- 1. Quanto è grande il letto?**
Le dimensioni del letto sono: **L 2060 mm x P 910 mm x H 470 mm** (altezza piano rete).
- 2. Qual è il carico massimo che può supportare?**
Il letto ha un carico di lavoro sicuro di 170 kg e può sostenere pazienti fino a 135 kg.
- 3. Il letto è compatibile con materassi standard?**
Sì, il letto è compatibile con la maggior parte dei materassi ospedalieri standard, purché le dimensioni del materasso siano adatte al **piano rete di 890 x 1990 mm**.
- 4. Il letto è facile da pulire?**
Sì, i pannelli melaminici removibili e la verniciatura epossidica permettono una facile pulizia e manutenzione.
- 5. Qual è il consumo energetico del motore elettrico?**
Il motore elettrico a 24V DC è altamente efficiente e a basso consumo, ideale per un utilizzo continuo senza gravare sui costi energetici.

Mini guida all'acquisto:

Scegli un letto ospedaliero come l'H937_20 se desideri un prodotto con regolazione elettrica per migliorare il comfort del paziente e facilitare l'assistenza. Verifica sempre la portata massima e le dimensioni del letto per adattarlo alle tue necessità. Gli accessori inclusi, come i supporti per l'asta sollevamalato, possono rendere il letto ancora più versatile.

Letto ospedaliero elettrico H937_20, letto 3 snodi elettrico, letto regolabile elettricamente, letto ospedaliero in acciaio, letto medico a 4 sezioni, letto per assistenza domiciliare, letto con supporto sollevamalato, letto ospedaliero compatto.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** no
- **Lunghezza in millimetri** 2060.0000
- **Profondità in millimetri** 910.0000

Letto ospedaliero elettrico 3 snodi 4 sezioni regolabili h937_20



Letto ospedaliero elettrico 3 snodi 4 sezioni regolabili h937_20

Tipologia: elettrico

Ruote: no

Lunghezza in millimetri: 2060 mm

Profondità in millimetri: 910 mm

Altezza in millimetri: mm