



Macchina caffè professionale con indicatori luminosi separati h13245

Macchina caffè con controllo automatico della temperatura di estrazione. Caldaia da 1,8 lt in acciaio inox. Dimensioni: L. 22,5 x P. 52 x h. 35,5 cm.

La **macchina da caffè** con **controllo automatico della temperatura** di estrazione è l'alleata perfetta per ottenere un **caffè impeccabile**, sempre alla giusta temperatura, in soli 24 minuti. Grazie al suo avanzato **sistema a doppia sonda** con **circolazione termosifonica**, garantisce un **equilibrio termico ottimale** con ogni tipologia di miscela, mantenendo la temperatura costante durante tutto il processo di estrazione.

Dotata di una **caldaia da 1,8 litri** in **acciaio inox AISI316L** e di una **tanica d'acqua da 2,5 litri**, questa macchina assicura prestazioni elevate e affidabili. Il **doppio manometro** permette un controllo preciso della pressione, mentre le **lance multidirezionali** per vapore e acqua calda, **anti-scottatura**, offrono massima praticità e sicurezza.

Il design elegante è caratterizzato da una **carrozzeria in acciaio inox satinato**, con **portafiltro**, manopole e leva realizzati in **tecnopolimeri neri** resistenti e durevoli. Il **pressacaffè** in dotazione, con **testa in acciaio inox e manico in legno rosso**, aggiunge un tocco di classe al processo di preparazione del caffè.

Grazie alla **pompa silent**, la macchina opera in maniera estremamente silenziosa, mentre il flusso d'acqua è ottimizzato per estrarre al meglio ogni sfumatura di **aroma e gusto**, adattandosi a diverse tostature e tipologie di caffè.

Perfetta per gli amanti del **caffè macinato**, questa macchina è progettata per chi desidera un espresso perfetto, senza lunghe attese tra una tazza e l'altra, e con la garanzia di un'esperienza di degustazione sempre al massimo livello.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 22,5 x P. 52 x h. 35,5 cm
- Peso: 18,5 kg
- Tanica: 2,5 lt
- Caldaia da 1,8 lt con scambiatore di calore in acciaio inox AISI31 6L
- Sistema brevettato HX Doppia sonda a circolazione termosifonica
- Silent pump
- Tasto selezione temperatura (Warm - Hot - Extra hot)
- Tasto selezione modalità di utilizzo (Xmode coffee o Xmode steam)
- Steam boost
- Funzione stand-by
- Rubinetti professionali con chiusura a molla
- LED macchina in riscaldamento e/o pronta
- LED mancanza acqua nel serbatoio e/o serbatoio assente
- "Reserve mode" attiva
- Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato
- Doppio manometro per pressione erogazione pompa/vapore

- Carrozzeria in acciaio inox satinato con piano scaldatasse e vaschetta con griglie in filo
- Portafiltro, manopole e leva in tecnopolimeri neri
- Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura
- Altezza per tazze "mug"
- Alimentazione: 230 V 50 Hz
- Funzionamento: caffè macinato
- Prodotto in Italia

In dotazione:

- Portafiltro 2 vie
- Filtro 1 dose (9-11 g)
- Filtro 2 dosi (14-18 g)
- Filtro 2 dosi (18-21 g)
- Filtro cieco
- Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno rosso
- Cucchiaino per caffè macinato
- Rialzina per tazzine
- Filtro addolcitore da 35 l
- Kit di prima pulizia
- Pennellino con setole in nylon

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Altezza** 35,5 cm
- **Larg.** 22,5 cm
- **Profondità** 52 cm
- **Potenza** 1400 W
- **Funzionamento** con caffè macinato

Macchina caffè professionale con indicatori luminosi separati h13245



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Macchina caffè professionale con indicatori luminosi separati h13245

Altezza: 35,5 cm

Larg.: 22,5 cm

Profondita: 52 cm

Potenza: 1400 W

Funzionamento: con caffè macinato