



Macchina per la produzione di ghiaccio h11791

Struttura in acciaio inox. Macchina dotata di controlli elettromeccanici. Produzione fino a 38-40 Kg/24h.

Il fabbricatore di ghiaccio è consigliato per uso professionale, ideale per la ristorazione, il settore alberghiero e dell'intrattenimento.

Macchina per la produzione di ghiaccio molto semplice da utilizzare ed installare, dotata di un controllo completamente elettromeccanico.

Il controllo viene effettuato per temporizzatore e termostato di facile comprensione e manutenzione.

La struttura del fabbricatore è realizzata in acciaio inossidabile e materiali idonei al contatto con gli alimenti.

Il sistema a palette è estremamente efficiente permette di generare cubetti vuoti di circa 22 gr.

La macchina per la produzione del ghiaccio offre un ottimo rendimento, che unito ad un progetto pratico ed elegante mira a garantire un basso costo di mantenimento.

Il prodotto è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene.

La macchina per la produzione del ghiaccio h11791 è disponibile in due versioni:

- raffreddata ad aria - Temp.dell'aria 5-40 °C - Produzione ghiaccio 38 Kg in 24h
- raffreddata ad acqua - Temp.dell'acqua 5-35 °C- Produzione ghiaccio 40 Kg in 24h

Caratteristiche tecniche:

- Materiale esterno: acciaio inox AISI 304
- Sistema: a palette
- Ghiaccio: classe T
- Certificazione: CE, ISO 9001
- Cubetto vuoto Ø29x42mm
- Pressione 0,7-6 bar
- Condensazione aria/acqua
- Comandi: elettromeccanici
- Alimentazione elettrica: 230V/ 50 Hz 1~
- Capacità del deposito: 20 Kg
- Potenza totale: 421 W
- Refrigerante: R404
- Peso: 43 Kg
- Entrata acqua: 3/4"
- Diametro scarico: Ø 20 mm
- Dimensione: 40,1x50,6x69,2 cm

INFORMAZIONI

- **tipologia macchine ghiaccio** a cubetto
- **Altezza in millimetri** 692.0000
- **Larghezza in millimetri** 401.0000
- **Garanzia** 1 anno
- **Profondità in millimetri** 506.0000
- **produzione oraria** 40 kg/24 h
- **Consumo energetico** 421 W



Macchina per la produzione di ghiaccio h11791

: a cubetto

Capacità: 20 kg

Produzione oraria: 40 kg/24 h

Consumo energetico: 421 W

Altezza in millimetri: 692 mm

Larghezza in millimetri: 401 mm

Profondità in millimetri: 506 mm

Punti di forza:

Punti di forza: