



Macchina per pulizia professionale h208_11

Macchina per pulizia di moquette e piastrelle antitrauma. Larghezza pulitura: 40 cm. Prestazioni massime: 300 m²/h.

Macchina professionale per la pulizia progettata per la pulizia di moquette e piastrelle antitrauma. Ideale per l'utilizzo nelle palestre, nelle camere d'albergo e negli uffici. Consente di rimuovere lo sporco fino alla base delle fibre con un tempo di asciugatura molto breve. La portata d'acqua spruzzata può essere regolata in base a se si vuole effettuare una pulizia a bassa umidità o una pulizia di fondo. Grazie inoltre al suo funzionamento silenzioso, può essere utilizzata senza disturbare nessuno. Dotato di spazzola rotante cilindrica per una eccellente forza pulente, la cui altezza può essere regolata in modo da adattarla al tipo di moquette o pavimento e al grado di sporco.

Caratteristiche tecniche:

- Prestazioni approx: 120-250 m²/h
- Capacità serbatoio recupero_ 35 lt
- Motore di aspirazione a 3 stadi. Alta pressione
- Potenza: 1500 W
- Depressione max: 3400 mm H₂O
- Portata d'aria max: 4.5 l/min
- Larghezza di pulitura (moquette/pavimento): 400 mm
- Numero di ugelli: 4
- Spazzola: 1x120W; 600 giri/min; 363 mm
- Lunghezza cavo: 15 m
- Peso: 50 kg
- Dimensioni: 42 x 104 x 96 cm
- Materiale serbatoi: polietilene
- Livello di pressione sonora: 70 dB(A)
- Alimentazione: a cavo 220-240V 50-60 Hz

- Conforme ai criteri C.A.M.

Vantaggi:

- Eccellente forza pulente grazie alla spazzola rotante cilindrica.
- Funzionamento molto silenzioso.
- Possibilità di regolare l'altezza della spazzola rotante.
- Spazzola sostituibile in modo semplice e senza dover ribaltare la macchina.
- Tutti i comandi sono posti ad una altezza comoda per l'operatore.
- Spruzzo dell'acqua azionabile, a scelta, tenendo premuta una leva oppure in modo continuo.
- Ugelli di spruzzo quick-disconnect, sostituibili a mano senza l'uso di attrezzi.
- Possibilità di regolare la quantità di acqua spruzzata, in relazione al grado di sporco e in relazione alla velocità di asciugatura desiderata.
- Serbatoi separabili. La macchina è facilmente trasportabile anche in una piccola autovettura.
- Serbatoi in polietilene ad alta densità molto robusti, per una maggiore durata della macchina negli anni.
- Coperchio trasparente infrangibile, che consente di visualizzare lo sporco mentre viene aspirato.
- Foro di carico dell'acqua pulita facilmente accessibile.
- Tubo di scarico per uno svuotamento comodo del serbatoio di recupero.
- Guarnizioni non incollate, sostituibili a mano. La loro pulizia e sostituzione è semplificata.
- Innesti rapidi in ottone, affidabili e resistenti.
- Pompa di spruzzo con by-pass interno, che consente di ottenere una regolazione automatica della portata di spruzzo ottimale, in funzione dell'accessorio usato. Il by-pass inoltre rende la pompa più affidabile e meno soggetta a problemi nel tempo.
- Pompa di spruzzo con raddrizzatore esterno dimensionato per una maggiore affidabilità.
- Motore di aspirazione con protezione termica contro il sovraccarico.
- Motore di aspirazione con trattamento anti-ruggine.
- Pompa e motore possono funzionare entrambi a servizio continuo.
- Cuscinetti della spazzola in acciaio inox per una maggiore durata.
- Design modulare pensato per facilitare la manutenzione. La manutenzione della macchina può essere eseguita a bassi costi.
- Motore spazzola dotato di protezione termica contro il sovraccarico (utile in caso di regolazione errata della pressione della spazzola).

INFORMAZIONI

Macchina per pulizia professionale h208_11

Macchina per pulizia
professionale h208_11

