



Mobile buffet refrigeranti per bambini in acciaio inox h982_09

Mobile buffet refrigerato in inox AISI 304 con vetro, LED, passavassoio e pannello arancio decorativo. Dimensioni: L 1200 x P 700 x h 700 mm.

Il buffet refrigerato h982_09 è progettato per offrire un servizio self-service sicuro, igienico e accessibile ai bambini in mense scolastiche, scuole dell'infanzia e ambienti educativi.

La struttura, completamente in acciaio inox AISI 304 18/10, garantisce igiene, durata e resistenza all'usura, anche con utilizzo quotidiano. Il piano di lavoro è completamente saldato con bordo frontale arrotondato da 65 mm, pensato per la sicurezza degli utenti più piccoli.

Il sistema di refrigerazione a serpentina è dotato di compressore ermetico e refrigerante R290, una soluzione ecologica ed efficiente. L'isolamento in polistirene estruso, privo di HFC, mantiene costante la temperatura, controllata tramite termostato digitale.

Per garantire un uso pratico e una manutenzione semplificata, il mobile include:

- Piedini da 150 mm, che portano l'altezza da 700 a 750 mm;
- Lati laterali rimovibili per accedere al comparto elettrico e refrigerante;
- Registro anteriore rimovibile per un accesso diretto al compressore.

A completare la dotazione:

- Un pannello decorativo arancio, ideale per ambienti scolastici vivaci. Lunghezza di 1200 mm
- Un passavassoio in acciaio inox regolabile con tappi cromati di finitura. Capacità 3 GN e dimensioni totali 1200 x 350 mm.
- Un supporto superiore con luce LED, costruito in acciaio inox monoblocco, dotato di schermi luminosi a LED e alimentazione 230V / 50-60 Hz. Con capacità 3 GN.
- Un vetro temperato di sicurezza formato da 2 cristalli uniti con graffetta centrale, con kit ferramenta incluso per l'installazione.

Le dimensioni complessive sono L 1200 x P 700 x h 700 mm. Il buffet viene fornito smontato in moduli indipendenti, per facilitare trasporto e montaggio.

Scegli una soluzione refrigerata, sicura e a misura di bambino! Ordina ora il mobile buffet h982_09 o richiedi un preventivo su misura per forniture scolastiche.

Caratteristiche tecniche:

- Destinazione d'uso: mense scolastiche, scuole dell'infanzia, refettori educativi
- Struttura: acciaio inox AISI 304 18/10
- Dimensioni: L 1200 x P 700 x h 700 mm
- Altezza regolabile piedini: fino a 750 mm con gambe da 150 mm
- Piano di lavoro: saldato, bordo arrotondato da 65 mm
- Refrigerazione: serpentina + compressore ermetico, refrigerante R290
- Isolamento: polistirene estruso, ecologico e privo di HFC
- Controllo temperatura: termostato digitale
- Accessibilità tecnica: lati laterali e registro frontale removibili
- Pannello decorativo: colore arancio incluso
- Passavassoio: inox, regolabile, con tappi cromati, capacità 3 GN
- Supporto LED: struttura monoblocco, montaggio su drop-in, 230V / 50-60 Hz
- Vetro: temperato di sicurezza, due cristalli uniti con graffetta centrale
- Capacità vetro: 3 GN 1/1
- Fornitura: smontato in moduli indipendenti

Benefici per l'utente:

- Sicuro per i bambini: altezza regolabile, bordi arrotondati, materiali certificati.
- Refrigerazione efficiente e sostenibile: R290 e isolamento privo di HFC.
- Facile manutenzione: accesso semplificato al compressore e ai componenti elettrici.
- Estetica scolastica e funzionale: pannello arancio e struttura compatta.
- Igiene e visibilità: vetro temperato con kit di montaggio e luce LED integrata.
- Installazione pratica: moduli smontabili e facilmente trasportabili.

FAQ:

1. A che tipo di alimenti è adatto il buffet? Il modello h982_09 è ideale per la conservazione e l'esposizione di piatti freddi e bevande, in ambienti scolastici dove è richiesta una temperatura costante e sicura.

2. Il vetro di sicurezza offre una protezione igienica sufficiente? Sì, il vetro temperato di sicurezza protegge gli alimenti da contaminazioni esterne e garantisce una visibilità ottimale del contenuto. È incluso nel prodotto e dotato di kit di montaggio con graffa centrale.

3. È sicuro per l'uso da parte dei bambini? Assolutamente sì. Il mobile è progettato con bordo frontale arrotondato, altezza regolabile e materiali conformi per uso alimentare e scolastico.

4. Il montaggio richiede attrezzature speciali? No, il prodotto è fornito smontato in moduli indipendenti facilmente assemblabili senza utensili specifici.

5. Si può personalizzare il colore del pannello? Il modello include un pannello arancione, ma su richiesta è possibile richiedere varianti in altri colori per adattarsi all'arredo scolastico.

Mini guida all'acquisto:

Quando si sceglie un buffet refrigerato per ambienti scolastici, è importante puntare su ergonomia, sicurezza e performance

igieniche. Il modello h982_09 è progettato per garantire una distribuzione autonoma degli alimenti freddi da parte dei bambini, mantenendo il cibo sempre alla temperatura corretta.

La struttura in inox, l'illuminazione LED, il vetro temperato e la refrigerazione ecologica ne fanno un prodotto completo, robusto e ideale per la scuola moderna. Grazie ai moduli smontabili, è anche semplice da trasportare e installare.

Buffet refrigerato per bambini h982_09, mobile inox self-service scolastico, banco refrigerante per mense infanzia, mobile con vetro temperato GN 1/1, buffet scolastico con illuminazione LED, arredo mensa per bambini

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Mobile buffet refrigeranti per bambini in acciaio inox h982_09



Mobile buffet refrigeranti
per bambini in
acciaio inox h982_09
