



Orologio a led rosso per sala operatoria h775_20

Orologio per sala operatoria con tastiera. Alimentazione:PoE. Dimensioni: L.460 x P45 x H147 cm.

Questo orologio da incasso, progettato per sale operatorie, è dotato di una custodia sanificabile in acciaio inox e una protezione in vetro minerale. Funziona tramite "Power over Ethernet" (PoE) attraverso una connessione LAN, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Caratteristiche Principali:

- Display: Visualizzazione di ore, minuti, secondi o funzione cronometro.
- Dimensioni Caratteri: 7 cm per ore e minuti, 5 cm per i secondi.
- Luminosità: Regolabile su quattro livelli.
- Angolo di Lettura: 120°.
- Controlli: Programmabile e silenziabile tramite due pulsanti.
- LED: Digit costituiti da segmenti a 7 LED, ciascuno composto da tre LED.
- Consumo Energetico: 55 mA.
- Range di Temperatura: Funziona in un intervallo tra -5°C e 55°C.

Caratteristiche tecniche orologio:

- Orologio digitale a Led di colore rosso
- Involucro in acciaio inox (IP65, IK07) con protezione in vetro minerale e tastiera a norma con i requisiti delle sale operatorie.
- Per interni
- Con tastiera
- Visualizzazione ore, minuti e secondi
- Altezza carattere: 7 cm (5 cm per i secondi)
- Distanza ottimale di lettura: 30 metri
- Funzionamento movimento NTP
- Alimentazione PoE
- Montaggio ad incasso con 4 fori
- Angolo di lettura: 120°
- Silenziosità di funzionamento
- Programmazione ed impostazione tramite 2 pulsanti
- Digit costituiti di 7 segmenti con 3 led ciascuno
- Consumo: 55mA
- Temperatura d'esercizio: da -5 a 55°C
- Peso: 2.2 kg
- Protezione elettrica: classe 2
- Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm


Caratteristiche tecniche tastiera:

- Cronometro ore - minuti - secondi da 0 a 23:59:59
- Impermeabile con tasti sensibili al tocco
- Tasto di visualizzazione dell'ora con indicatore LED
- Tasto funzione cronometro con indicatore LED
- Tasto Start/Stop.
- Tasto Reset: riporta a zero il cronometro.
- Collegamento all'orologio tramite cavo telefonico a 2 fili; massima lunghezza 20 metri.
- Alimentazione tramite orologio.
- Possibilità di gestire fino a 10 orologi.
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
- Indice di protezione: IP55
- Peso: 255g

A parte, come optional, è possibile acquistare il coperchio posteriore e la tastiera da incasso, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.

*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni

INFORMAZIONI



Orologio a led rosso per sala operatoria h775_20

Dimensioni incasso:

