



Orologio contasecondi per sala operatoria h775_11

Orologio per sale operatorie con tastiera. Alimentazione tramite internet. Dimensioni: L.420 x P.45 x H.130 mm.

Orologio a parete per sala operatoria è progettato per essere un elemento essenziale nelle sale operatorie, dove la precisione del tempo è cruciale. La robustezza della custodia in acciaio INOX e il vetro di protezione assicurano che l'orologio possa resistere all'uso quotidiano e alle operazioni di sanificazione. L'articolo presenta una temperatura di esercizio da -5 a +55°C, adatto per varie condizioni ambientali. L'alimentazione avviene tramite tecnologia PoE (Power over Ethernet), che consente di alimentare il dispositivo tramite la rete Ethernet, mentre il funzionamento si basa su tecnologia NTP per una sincronizzazione precisa dell'ora. La visualizzazione di ore, minuti, secondi o cronometro avviene tramite caratteri numerici con altezza di 5 cm.

Caratteristiche tecniche orologio:

- Orologio digitale a Led di colore rosso
- Involucro in acciaio inox (IP65, IK07) con protezione in vetro minerale e tastiera a norma con i requisiti delle sale operatorie.
- Per interni
- Visualizzazione ore, minuti e secondi
- Altezza carattere: 5 cm
- Distanza ottimale di lettura: 20 metri
- Funzionamento movimento NTP
- Alimentazione PoE
- Montaggio ad incasso con 4 fori
- Angolo di lettura: 120°
- Silenziosità di funzionamento
- Programmazione ed impostazione tramite 2 pulsanti
- Digit costituiti di 7 segmenti con 3 led ciascuno
- Consumo: 55mA
- Temperatura d'esercizio: da -5 a 55°C
- Peso: 1.2 kg ca
- Protezione elettrica: classe 2
- Dimensioni: L.420 x P.45 x H.130 mm

Caratteristiche tecniche tastiera:

- Cronometro ore - minuti - secondi da 0 a 23:59:59
- Impermeabile con tasti sensibili al tocco
- Tasto di visualizzazione dell'ora con indicatore LED.
- Tasto funzione cronometro con indicatore LED.
- Tasto Start/Stop.
- Tasto Reset: riporta a zero il cronometro.
- Collegamento all'orologio tramite cavo telefonico a 2 fili; massima lunghezza 20 metri.
- Alimentazione tramite orologio.
- Possibilità di gestire fino a 10 orologi.
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
- Indice di protezione: IP55

- Peso: 255g

A parte, come optional, è possibile acquistare la tastiera nella versione da incasso e il coperchio posteriore, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.

*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni


INFORMAZIONI



HOLITY.COM




HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM