



Orologio contasecondi per sala operatoria h775_18

Orologio a parete per sala operatoria con tastiera. Led rosso. Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 cm.

Questo orologio digitale a LED è appositamente progettato per l'uso in sala operatoria, garantendo precisione e affidabilità. Realizzato con una custodia in acciaio inox sanificabile, è adatto per ambienti sterili grazie alla sua costruzione robusta e alla protezione IP65 e IK07.

Caratteristiche Principali:

- Display: Visualizza ore, minuti, secondi o cronometro.
- Dimensioni Caratteri: Altezza dei caratteri di 7 cm (5 cm per i secondi), con una distanza di lettura ottimale fino a 30 metri.
- Luminosità: Regolabile su quattro livelli, con un angolo di lettura di 120°.
- Controlli: Silenzioso e programmabile tramite due pulsanti.
- LED: I digit sono composti da segmenti a 7 LED, ciascuno costituito da tre LED.
- Consumo Energetico: 55 mA.
- Range di Temperatura: Progettato per funzionare in un range di temperatura tra -5°C e 55°C.
- Alimentazione: Funziona a 110/230 VAC.
- Protezione Elettrica: Classe 2, con un consumo PoE massimo di 4W (classe 0).

Specifiche Tecniche:

- Colore dei LED: Rosso
- Involucro: Acciaio inox con protezione in vetro minerale
- Montaggio: Incasso con 4 fori
- Dimensioni: L.460 x P.45 x H.147 mm
- Peso: 2.2 kg

Caratteristiche tecniche tastiera:

- Cronometro ore - minuti - secondi da 0 a 23:59:59
- Impermeabile con tasti sensibili al tocco
- Tasto di visualizzazione dell'ora con indicatore LED
- Tasto funzione cronometro con indicatore LED
- Tasto Start/Stop.
- Tasto Reset: riporta a zero il cronometro.
- Collegamento all'orologio tramite cavo telefonico a 2 fili; massima lunghezza 20 metri.
- Alimentazione tramite orologio.
- Possibilità di gestire fino a 10 orologi.
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 50°C
- Indice di protezione: IP55
- Peso: 255g

A parte, come optional, è possibile acquistare il coperchio posteriore e la tastiera da incasso, utile per proteggere l'orologio da polvere e umidità.

*Previo preventivo è possibile richiedere il LED in altre colorazioni


INFORMAZIONI




Dimensioni laterali:



Dimensioni superiori:



Dimensioni inferiori:



Dimensioni inferiori:

