



Paletto mobile con doppio nastro h16215

Colonnina mobile con doppio nastro per uso interno. Disponibili in diverse finiture e personalizzazione del nastro. Struttura in alluminio con base in ghisa.

Asta di delimitazione mobile realizzata in acciaio inox ideale per delimitare aree di attesa e zone riservate.

Il paletto mobile consente una maggiore flessibilità e facile da installare. Per proteggere il pavimento da graffi ed eventuali danni accidentali, questo modello include una base in ghisa gommata.

Per semplificare le operazioni di montaggio, questa colonnina dispone di una pratico sistema di assemblaggio a leva.

Per garantire una maggiore sicurezza, il paletto dispone di due nastri da 2.30 m ciascuno, disponibili in diverse colorazioni.

Il paletto è predisposto per il collegamento a 4 vie, composto da 3 agganci e 1 uscita per il nastro ad estrazione.

Il prodotto è disponibile in varie finiture: nero, antracite, bianco, rosso, blu, cromato satinato e cromato lucido.

Caratteristiche tecniche:

- lunghezza nastro: 2x 2.30 m
- larghezza: 50 mm
- peso totale: ca. 12 kg
- peso base: ca. 9 kg
- Materiale del tubo: Alluminio
- Materiale base: ghisa gommata
-

Su richiesta il prodotto è disponibile con personalizzazione del nastro con logo e testo.


INFORMAZIONI

- **Punti di forza** A colonnina, Collegamento a 4 vie, Con doppio nastro, Personalizzabili
- **Altezza** 100 cm
- **Altezza in millimetri** 1000.0000
- **lunghezza nastro** 2,30 mt
- **fissaggio** mobile


Paletto mobile con doppio nastro h16215



HOLITY.COM



Stile tubo :



Estrusione Ø 70 mm



Paletto mobile con doppio nastro h16215

Lunghezza nastro: 2,30 mt

Fissaggio: mobile

Altezza in millimetri: 1000 mm

Punti di forza:

- A colonnina

- Collegamento a 4 vie

- Con doppio nastro

- Personalizzabili