



## Paletto di delimitazione cantiere h972\_15

Paletto monoblocco in ABS e polipropilene, con base zavorrabile e anelli per catene. Ideale per delimitare cantieri, parcheggi e aree di sicurezza in modo temporaneo o permanente. Dimensioni: Ø base 280 mm. Altezza 1000 mm. Peso: 1,8 kg.

Il paletto di delimitazione cantiere H972\_15 è progettato per garantire una segnalazione chiara e visibile in contesti lavorativi, industriali e pubblici. Perfetto per delimitare l'accesso a cantieri, zone a rischio e aree regolamentate, combina resistenza e praticità.

Realizzato in ABS e polipropilene, offre elevata resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per uso interno ed esterno.

La base zavorrabile con acqua o sabbia assicura stabilità e sicurezza, mentre la struttura monoblocco ne aumenta la robustezza, rendendolo adatto a installazioni sia temporanee che permanenti.

Il paletto è dotato di due anelli multifunzionali: un anello con fori, per il fissaggio di catene in 4 direzioni differenti e un anello con gancio, per una connessione rapida e sicura.

La testa filettata consente l'installazione di pannelli informativi per segnalazioni aggiuntive. (Canali e pannelli informativi venduti separatamente.)

Costo  
paletto  
stabilizzare  
difficoltà? nero/giallo garantisce massima visibilità, conforme agli standard di sicurezza per cantieri e zone pericolose.  
Base di  
gancio  
trabocco?

Sì, è  
Affidati al paletto H972\_15 per una delimitazione sicura e ben visibile in qualsiasi contesto lavorativo!

paletto  
possibile  
Applicazione?  
Acquistate subito il paletto H972\_15 per una segnalazione sicura e conforme agli standard di sicurezza! Richiedi subito un preventivo personalizzato.  
paletto  
separatamente).

paletto  
blocco,  
attenzione tecniche:  
paletto.

- Materiale: ABS e polipropilene
  - Base zavorrabile: con acqua o sabbia per maggiore stabilità
  - Colore disponibile: nero/giallo (alta visibilità per cantieri e zone di sicurezza)
  - Altezza totale: 1000 mm
  - Diametro palo: 50 mm
  - Diametro base: 280 x 280 mm
  - Peso: 1,8 kg
  - Anelli multifunzionali: uno con fori e uno con gancio per catene in 4 direzioni
  - Testa: filettata per appendere pannelli informativi (venduti separatamente)
  - Utilizzo: delimitazione di cantieri, parcheggi, magazzini, aree industriali
- garantisce  
massima  
visibilità  
per

- Benefici per l'utente:
- Struttura: monoblocco resistente agli urti e agli agenti atmosferici.
  - Base zavorrabile: per maggiore stabilità e sicurezza.
  - Alta visibilità: grazie alla colorazione nero/giallo.
  - Facile da installare e spostare: adatto a usi temporanei o permanenti.
  - Versatile: compatibile con catene e pannelli informativi.

Mini guida all'acquisto: Quando scegli un paletto di segnalazione, valuta la stabilità della base, che può essere zavorrabile per un uso più sicuro.

FAQ:  
Se devi delimitare aree con catene, assicurati che disponga di anelli di fissaggio orientabili in più direzioni.

Per ambienti con esigenze informative, un supporto filettato per cartelli è un valore aggiunto. Infine, scegli colori ad alta visibilità, come il nero/giallo, per una segnalazione più efficace.

Paletto delimitazione cantiere, paletto segnaletico monoblocco, paletto nero/giallo per sicurezza, paletto con base zavorrabile, paletto per cantieri e magazzini, paletto delimitatore con anelli per catene.

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 1000.0000



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Paletto di delimitazione  
cantiere h972\_15

Altezza in millimetri: 1000 mm