



Panchina per spazi verdi senza schienale h319_168

Panchina per arredo urbano in calcestruzzo HPC senza schienale, certificata CAM. Dimensioni: L 205 x P 45 x H 45 cm.

La **panchina per spazi verdi H319_168** è una soluzione resistente e sostenibile per l'**arredo urbano**, perfetta per l'inserimento in **parchi, giardini pubblici, aree pedonali, percorsi ciclopedonali** o spazi comuni di edifici pubblici. Realizzata in **calcestruzzo HPC (High Performance Concrete)**, questa panchina combina **elevata robustezza strutturale, design moderno e bassa manutenzione**.

La struttura è disponibile in **diverse finiture cemento** (es. bianco, grigio o su richiesta), permettendo un'ottima integrazione in vari contesti architettonici. Gli **angoli smussati e carteggiati** aumentano la sicurezza d'uso, eliminando il rischio di spigoli vivi. Su richiesta, è possibile scegliere anche la versione con **angoli completamente arrotondati**, ideale per ambienti scolastici, ludici o ad alta frequentazione.

Grazie al suo **peso di 160 kg**, la panchina garantisce **stabilità e resistenza agli atti vandalici**. Non essendo dotata di schienale, presenta un design essenziale e **versatile**, facilmente posizionabile su qualsiasi superficie piana e adatta sia all'uso singolo che in composizione con altri elementi di arredo urbano.

Certificata **CAM (Criteri Ambientali Minimi)**, rispetta i requisiti richiesti per forniture pubbliche e progetti urbanistici sostenibili.

Scegli una soluzione solida, sostenibile ed elegante per i tuoi spazi pubblici. Richiedi ora un preventivo per la **panchina H319_168** con certificazione CAM.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** Calcestruzzo HPC (High Performance Concrete)
- **Struttura:** Monoblocco senza schienale
- **Finiture disponibili:** Cemento in vari colori (es. bianco, grigio)
- **Angoli:** Smussati e carteggiati; su richiesta, angoli arrotondati
- **Certificazione:** CAM – Criteri Ambientali Minimi
- **Dimensioni:** L 205 x P 45 x H 45 cm
- **Peso:** 160 kg

Benefici per l'utente:

- **Arredo:** urbano resistente e durevole nel tempo.
- **Design:** minimalista ed elegante per ogni contesto.
- **Alta sicurezza:** grazie agli angoli smussati.
- **Disponibile:** in finiture personalizzabili.
- **Conforme:** ai requisiti per forniture pubbliche sostenibili.

FAQ:

1. **La panchina è adatta per l'uso in esterni?**
Sì, è realizzata in calcestruzzo HPC resistente agli agenti atmosferici.
2. **È certificata CAM?**
Sì, è conforme ai Criteri Ambientali Minimi richiesti per l'arredo urbano sostenibile.
3. **È possibile richiedere una finitura specifica?**
Sì, sono disponibili diverse finiture.
4. **È sicura per l'utilizzo in aree pubbliche?**
Sì, ha angoli smussati per evitare spigoli pericolosi; può essere fornita anche con angoli arrotondati.
5. **Serve fissarla a terra?**
Non necessariamente: grazie al peso di 160 kg, è stabile anche senza ancoraggi.

Mini guida all'acquisto:

Le panchine senza schienale rappresentano una scelta pratica ed elegante per **aree verdi, spazi pubblici e contesti scolastici**.

Nella selezione del prodotto, è fondamentale valutare **resistenza, sicurezza e impatto ambientale**.

La **panchina H319_168**, realizzata in **HPC**, garantisce **durata nel tempo**, resistenza agli agenti atmosferici e **manutenzione minima**.

Il design essenziale consente l'integrazione in ogni tipo di progetto urbanistico.


La **certificazione CAM** è un valore aggiunto per forniture pubbliche e progetti sostenibili.

Panchina urbana senza schienale, panchina in calcestruzzo HPC, arredo urbano certificato CAM, panchina per spazi pubblici in cemento, panchina per parchi e aree verdi, panchina in cemento angoli smussati, panchina urbana sostenibile, panchina minimal per arredo urbano.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Profondità in millimetri** 450.000000
- **Larghezza in millimetri** 2050.000000
- **Altezza in millimetri** 450.000000
- **Materiale** cemento



Panchina per spazi verdi senza schienale h319_168

Altezza in millimetri: 450 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Larghezza in millimetri: 2050 mm

Punti di forza:

Materiale: cemento

