



Paraspigoli con battiscopa in lamiera angolare h729_45

Paracolpi angolare in acciaio con zoccolo in lamiera contro i colpi. Dimensioni: L 65 x P 65 x H 64 cm.

Il paraspigoli con battiscopa in lamiera angolare H729_45 è una barriera di protezione ad alta sicurezza progettata per ambienti industriali, magazzini, aree di carico/scarico e zone di stoccaggio, dove è essenziale proteggere strutture, impianti e merci da urti accidentali.

La struttura angolare è pensata per adattarsi perfettamente agli spigoli o ai punti critici di attraversamento, offrendo doppia protezione grazie all'arco tubolare Ø 60 mm con spessore 2 mm e allo zoccolo in lamiera contro i colpi. Questo sistema permette di prevenire danni causati da carrelli elevatori, transpallet o mezzi di movimentazione, garantendo così una maggiore sicurezza operativa.

Lo zoccolo ha un'altezza di 200 mm e uno spessore di 3 mm, offrendo una barriera resistente anche nella parte più bassa, solitamente la più soggetta a urti. La base di fissaggio misura 150 x 150 mm, con fori da Ø 9 mm per l'ancoraggio stabile al pavimento tramite tasselli (non inclusi).

Proteggi i tuoi impianti e le zone di passaggio con il paraspigoli H729_45: robusto, sicuro e progettato per durare. Contattaci ora per un preventivo personalizzato su grandi quantità.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: paraspigolo angolare con battiscopa
- Arco di protezione: tubo Ø 60 mm, spessore 2 mm
- Lamiera (zoccolo): altezza 200 mm, spessore 3 mm
- Struttura: acciaio ad alta resistenza

Quattro
adatto Base di fissaggio: 150 x 150 mm

fissaggio
fori per tasselli: Ø 9 mm

Dimensioni utili angolo: 56 x 56 cm

Dimensioni totali esterne: 65 x 65 x H 64 cm

Installazione: a pavimento con ancoraggi meccanici (non inclusi)

Altezza
65 cm

Benefici per l'utente:

Protezione: completa per spigoli, colonne e attrezzature.

Doppia: barriera contro urti da carrelli e mezzi di movimentazione.

Zoccolo: rinforzato contro gli impatti bassi e gli schizzi.

La protezione dello spigolo è fondamentale per ridurre i danni e migliorare la sicurezza operativa.

Quando scegli un paraspigolo, valuta la resistenza dei materiali, la presenza di rinforzi come zoccoli paraspruzzo, e la facilità di installazione.

FAQ:

Il modello H729_45 offre una protezione completa su due lati grazie alla sua struttura angolare in acciaio, con una doppia barriera meccanica: l'arco superiore assorbe gli urti maggiori, mentre lo zoccolo paraspruzzo da 200 mm protegge la parte inferiore da urti più ravvicinati o schizzi di liquidi.

L'installazione a pavimento è sicura grazie alla base in acciaio con fori per tasselli, e l'intera struttura è progettata per durare nel tempo anche in condizioni operative intense.

Paraspigolo angolare industriale, protezione spigoli carrelli, paracolpi con battiscopa in acciaio, barriera antiurto angolare h729_45, paraspigoli per magazzini, paraspigoli con zoccolo paraspruzzo, protezione perimetrale per impianti.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Paraspigoli con battiscopa in lamiera angolare h729_45



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Paraspigoli con battiscopa in lamiera angolare h729_45



HOLITY.COM