

**HOLITY.COM**

## Pedana di carico con bordi portata 1000 kg h1026\_07

Pedana in alluminio con bordi laterali e piano antiscivolo. Lunghezza: 199,1 cm. Altezza montante: 6,5 cm. Portata: 1000 kg.

La **pedana di carico H1026\_07** è una soluzione professionale pensata per facilitare le attività di **carico e scarico merci in sicurezza**, in contesti come **logistiche, trasporti, distribuzione bevande, traslochi ed eventi**. Realizzata interamente in **alluminio con superficie antiscivolo**, è ideale per l'uso con **transpallet manuali, carrelli manuali** e attrezzature con **piccole ruote gommate**.

Grazie alla sua **struttura robusta ma leggera** e alla **portata certificata di 1000 kg a passo 1000 mm**, questa pedana consente operazioni efficienti anche con carichi pesanti. La presenza dei **bordi laterali da 29 mm** assicura una maggiore protezione contro lo scivolamento laterale del carico, aumentando il livello di **sicurezza per l'operatore**.

Dotata di un **sistema di ancoraggio con linguetta in alluminio**, progettato per **traslare lungo la larghezza** della pedana e **ruotare nella testata**, consente un'installazione stabile su superfici diverse. I **tappi di chiusura testata** impediscono alla linguetta di uscire accidentalmente durante l'uso.

Con una **lunghezza di 1991 mm** e una **larghezza esterna di 1000 mm**, questa pedana offre un'area di transito ampia, perfetta per movimentare carichi voluminosi in modo fluido e sicuro.

Acquista subito la **pedana H1026\_07!** Sicura, solida e pronta all'uso per ottimizzare la tua logistica quotidiana.

### Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** pedana di carico in alluminio con bordi
- **Materiale:** alluminio
- **Piano calpestio:** antiscivolo
- **Lunghezza standard (L):** 1991 mm
- **Larghezza interna (A):** 940 mm
- **Larghezza esterna (B):** 1000 mm
- **Altezza bordo (C):** 29 mm
- **Altezza montante (D):** 65 mm
- **Ingombro con bordi (E):** 83 mm
- **Portata:** 1000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 30 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta traslabile e ruotabile in alluminio
- **Dotazione inclusa:** tappi di chiusura testata

### Benefici per l'utente:

- **Bordi:** laterali di sicurezza per contenere il carico.
- **Superficie:** antiscivolo per una movimentazione sicura.
- **Sistema:** di ancoraggio rapido e stabile.
- **Ideale:** per carichi pesanti fino a 1000 kg.
- **Pedana:** removibile, leggera e facile da posizionare.

#### FAQ:

1. **È compatibile con transpallet e carrelli manuali?**

Sì, è pensata per l'utilizzo con attrezzature dotate di ruote gommate come transpallet e carrelli.

2. **I bordi sono fissi o rimovibili?**

I bordi sono fissi e integrati nella struttura, pensati per aumentare la sicurezza.

3. **Serve il montaggio?**

No, la pedana viene fornita già pronta all'uso, completa di linguetta e tappi.

4. **È disponibile con bordi?**

Sì, questa versione è disponibile con bordi.

5. **Quanta portata può sostenere?**

La pedana supporta fino a 1000 kg distribuiti a passo 1000 mm, adatta per uso professionale intensivo.

#### Mini guida all'acquisto:

Se stai cercando una pedana professionale per **carico/scarico da furgoni, camion o baie logistiche**, la **H1026\_07** è una soluzione altamente affidabile.

I **bordi laterali** garantiscono **maggiore sicurezza**, soprattutto nelle fasi di movimentazione più delicate.

Il **piano antiscivolo**, unito alla **portata elevata** e al **sistema di fissaggio regolabile**, la rendono perfetta per magazzini dinamici, spedizionieri e operatori del settore eventi o traslochi.

Una **pedana solida, sicura e semplice da usare**, pronta per ottimizzare il tuo lavoro quotidiano.

*Pedana carico con bordi H1026\_07, rampa antiscivolo per transpallet, pedana in alluminio portata 1000 kg, rampa logistica per carrelli, pedana per carico scarico con protezione.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI

## Pedana di carico con bordi portata 1000 kg h1026\_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Pedana di carico con bordi portata 1000 kg h1026\_07

---

Portata: 1000 Kg  
Bordi laterali: Con bordi



HOLITY.COM