

**HOLITY.COM**

Pedana di carico per camion con bordi h1026_05

Pedana in alluminio con bordi laterali di sicurezza. Lunghezza: 179,1 cm. Altezza montante: 6,5 cm. Portata: 1000 kg.

La **pedana di carico H1026_05** è una soluzione professionale progettata per facilitare il **carico e scarico da camion e furgoni** tramite **transpallet manuali, carrelli a mano** o attrezzature dotate di **ruote gommate**. Grazie al suo **piano di calpestio antiscivolo** e alla struttura in alluminio, garantisce un'operatività sicura, stabile e duratura anche in ambienti ad alta intensità di lavoro.

Questa pedana è parte di una gamma di prodotti pensati per **aziende logistiche, traslocatori, fornitori di bevande e organizzatori di eventi**. La **larghezza interna maggiorata (940 mm)** consente il passaggio comodo anche di carrelli più ampi, mentre i **bordi laterali da 29 mm** aumentano la sicurezza prevenendo la caduta accidentale del carico.

Il **sistema di ancoraggio con linguetta in alluminio** permette di fissare la pedana con precisione: la linguetta può **traslare lungo tutta la larghezza e ruotare nella testata**, adattandosi al piano di carico del veicolo. I **tappi di chiusura testata** inclusi impediscono lo sfilamento accidentale della linguetta durante l'uso.

Con una **portata di 1000 kg a passo 1000 mm**, è ideale per l'uso intensivo, mentre l'**ingombro contenuto e il peso ridotto (27 kg)** ne facilitano il trasporto e la movimentazione.

Ordina oggi la **pedana H1026_05!** La soluzione ideale per il carico da camion in modo sicuro, rapido e senza compromessi.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** pedana di carico per camion con bordi
- **Materiale:** alluminio
- **Piano calpestio:** antiscivolo
- **Lunghezza standard (L):** 1791 mm
- **Larghezza interna (A):** 940 mm
- **Larghezza esterna (B):** 1000 mm
- **Altezza bordo (C):** 29 mm
- **Altezza montante (D):** 65 mm
- **Ingombro complessivo con bordi (E):** 83 mm
- **Portata:** 1000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 27 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta mobile in alluminio + tappi di chiusura testata

Benefici per l'utente:

- **Pedana:** perfetta per operazioni di carico/scarico da camion e furgoni.
- **Massima:** sicurezza grazie ai bordi laterali di contenimento.
- **Facile:** da fissare grazie alla linguetta regolabile in alluminio.
- **Superficie:** antiscivolo per maggiore stabilità durante l'uso.
- **Larga:** sezione utile per carrelli di grandi dimensioni.

FAQ:

1. **La pedana è compatibile con tutti i transpallet?**

Sì, è progettata per l'uso con transpallet e carrelli a ruote gommate, anche di dimensioni maggiori.

2. **È adatta al carico/scarico da camion?**

Sì, è ottimizzata per piattaforme camion o furgoni con altezza compatibile.

3. **Questa pedana è dotata di bordi?**

Sì, è dotata di bordi laterali.

4. **Serve installazione?**

No, la pedana è removibile e pronta all'uso. Basta fissarla tramite la linguetta in dotazione.

5. **Quanto peso può sostenere?**

La pedana supporta fino a 1000 kg distribuiti a passo 1000 mm.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere una **pedana con bordi per camion** significa investire in **sicurezza e versatilità**. Il modello **H1026_05** è pensato per chi effettua carichi e scarichi frequenti da mezzi su ruote.

La **struttura in alluminio leggera ma resistente**, unita a una superficie antiscivolo e **bordi laterali di contenimento**, rende questa pedana ideale per magazzini, logistica mobile e trasporti.

Il **sistema di ancoraggio intelligente** consente una rapida installazione su qualsiasi superficie compatibile, mentre il design ergonomico garantisce facilità d'uso anche in spazi ristretti.

Pedana di carico per camion H1026_05, pedana in alluminio con bordi, pedana logistica per transpallet, pedana antiscivolo per carrelli, rampa di carico camion sicura.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pedana di carico per camion con bordi h1026_05

Portata: 1000 Kg
Bordi laterali: Con bordi



HOLITY.COM