



Pelapatate-centrifuga da 20 kg h11758

Due in uno: pelapatate e centrifuga in acciaio inox. Capacità 20 kg. Dimensioni 43.3x63.5x78.6 cm (lpxh)

Due in uno: pelapatate e centrifuga in acciaio inox. Dimensioni 43.3x63.5x78.6 cm (lpxh)

- Struttura in acciaio inox
- Piatto in alluminio con abrasivi in carburo di silicio facilmente rimovibile per la pulizia con materiale sintetico composto da silicio e carbonio legati insieme per formare un materiale ceramico. Ha una durezza molto elevata, intermedia tra il corindone e il diamante. E' quindi classificato tra i materiali superduri.
- Sistema anti-ritorno all'ingresso dell'acqua
- Quadro di comandi con grado di protezione IP65
- Coperchio sollevabile
- Centrifuga con capacità di 2 kg per operazione (20 Kg/h) e volume utile: 19,5 litri

Caratteristiche tecniche:

Funzione pelapatate

- Produzione ora: 300 Kg
- Capacità Di Carico Per Ciclo: 20 Kg
- Dotazione Piatto Abrasivo: 1

Funzione sgocciolatoio

- Produzione/ora (sgocciolatoio): 20 Kg
- Volume Utile (sgocciolatoio): 19.5 l
- Dotazione Cestello Sgocciolatoio: 1

Caratteristiche generali

- Temporizzatore (min-max): 0' - 6'
- Potenza: 550 W

Dimensioni esterne

- Larghezza: 433 mm
- Profondità: 635 mm
- Altezza: 786 mm

Dimensioni esterne con supporto

- Larghezza Con Supporto: 433 mm
- Profondità Con Supporto: 638 mm
- Altezza Con Supporto: 1155 mm

Peso Netto: 42 Kg

INFORMAZIONI

- **Altezza** 78,6 cm
- **Larg.** 43,3 cm
- **Profondita** 63,5 cm
- **Potenza** 550 W
- **produzione oraria** 300 kg/h
- **Capacità** 20 kg
- **Materiale** acciaio inox

Pelapatate-centrifuga da 20 kg h11758



Pelapatate-centrifuga da 20 kg h11758

Altezza: 78,6 cm

Larg.: 43.3 cm

Profondita: 63.5 cm

Potenza: 550 W

Produzione oraria: 300 kg/h

Capacita: 20 kg

Materiale: acciaio inox