



Pensilina attesa autobus in acciaio zincato h1023_01

Pensilina in acciaio zincato con tetto grecato RAL 7016. Dimensioni: L 216,5 x P 216,5 x H 251 cm.

La **pensilina attesa autobus H1023_01 per arredo urbano** è una struttura elegante, resistente e certificata, pensata per offrire **riparo e comfort** agli utenti del trasporto pubblico in qualsiasi condizione climatica. Realizzata interamente in **acciaio zincato a caldo**, garantisce **durata nel tempo**, resistenza alla corrosione e **zero manutenzione** anche in ambienti esterni particolarmente esposti.

Il **tetto è costruito in lamiera grecata** impermeabile, di colore **RAL 7016 grigio antracite**, per un'estetica moderna e professionale che si adatta perfettamente a **contesti urbani contemporanei o tradizionali**. La sua struttura modulare è progettata per essere **flessibile e versatile**, permettendo **configurazioni personalizzabili** a seconda delle necessità del progetto.

Le **statistiche statiche certificate** garantiscono la **resistenza a carichi di vento e neve elevati**, rendendola ideale anche in zone soggette a condizioni meteorologiche critiche. Con una **luce di passaggio comoda** (larghezza 2045 mm, altezza 2160 mm, profondità 2165 mm) e una **superficie di base di 4,3 m²**, assicura un'area di attesa sicura e riparata per più persone contemporaneamente.

Il **montaggio a pavimento** ne facilita l'installazione, rendendo la pensilina **una soluzione solida e professionale** per comuni, aziende di trasporto pubblico e contractor del settore arredo urbano.

Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato per la **pensilina H1023_01** o per scoprire le soluzioni modulari su misura per il tuo progetto urbano!

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale struttura:** Acciaio zincato a caldo
- **Tetto:** Lamiera grecata impermeabile
- **Colore tetto:** RAL 7016 – Grigio antracite
- **Larghezza di passaggio:** 2045 mm
- **Altezza utile:** 2160 mm
- **Profondità:** 2165 mm
- **Area di base:** 4,3 m²
- **Tipo di montaggio:** A pavimento
- **Carico neve certificato:** 1,5 kN/m²
- **Certificazioni statiche:** Inclusive, senza costi aggiuntivi

Benefici per l'utente:

- **Protezione:** da pioggia, neve e vento grazie alla copertura certificata.
- **Design:** moderno e funzionale adatto a ogni contesto urbano.
- **Struttura:** solida in acciaio zincato per lunga durata.
- **Flessibilità:** progettuale con configurazioni personalizzabili.
- **Installazione:** semplice e rapida con montaggio a pavimento.

FAQ:

1. È resistente alla neve e al vento?

Sì, grazie alle statiche certificate, la pensilina resiste a carichi neve fino a 1,5 kN/m² e a forti venti.

2. È possibile richiedere varianti dimensionali o estetiche?

Sì, il sistema è modulare e configurabile, ed è possibile adattarlo a diverse esigenze progettuali.

3. Quali sono i vantaggi dell'acciaio zincato?

L'acciaio zincato a caldo garantisce protezione dalla corrosione, durabilità e assenza di manutenzione per anni.

4. Il montaggio è complicato?

No, la struttura è pensata per un montaggio a pavimento semplice e stabile.

5. Serve una certificazione tecnica per l'installazione?

No, le statiche certificate sono già incluse e non comportano costi di calcolo aggiuntivi.

Mini guida all'acquisto:

Quando si seleziona una **pensilina per fermate autobus o aree di attesa**, è fondamentale considerare la **resistenza agli agenti atmosferici**, la **qualità dei materiali** e la **conformità alle normative**.

Le pensiline in **acciaio zincato**, come il modello H1023_01, offrono un'eccellente resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo senza necessità di manutenzione.

Un altro aspetto importante è la **configurabilità**, ovvero la possibilità di adattare il prodotto alle esigenze di spazio e contesto.

La presenza di **certificazioni statiche** incluse è un ulteriore vantaggio che semplifica il processo di progettazione e installazione, rendendo il prodotto pronto all'uso per enti pubblici o aziende di trasporto.

Pensilina attesa autobus acciaio, pensilina fermata bus zincata, copertura autobus arredo urbano, struttura attesa trasporti pubblici, pensilina con tetto grecato impermeabile, pensilina certificata carico neve, arredo urbano pensilina moderna, pensilina fermata bus RAL 7016.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 2165.0000
- **Altezza in millimetri** 2510.0000
- **Profondità in millimetri** 2165.0000

Pensilina attesa autobus in acciaio zincato h1023_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pensilina attesa autobus in acciaio zincato h1023_01

Larghezza in millimetri: 2165 mm
Altezza in millimetri: 2510 mm
Profondità in millimetri: 2165 mm