



Piantana con teca da esterno con defibrillatore h1043_64

Piantana con teca da esterno per defibrillatore h1043_64 in acciaio zincato giallo RAL 1021. Sistema impermeabile e stagno dotato di sirena d'allarme antifurto da 105 dB.

La **piantana con teca da esterno con defibrillatore h1043_64** è un sistema di protezione, alloggiamento e segnalazione stazionario su base autoportante, sviluppato specificamente per **amministrazioni comunali, uffici tecnici per l'arredo urbano, responsabili della sicurezza aziendale (RSPP), gestori di parchi archeologici, impianti sportivi all'aperto e stabilimenti balneari**. Questo modulo risponde alla necessità critica di configurare punti di cardioprotezione pubblici accessibili 24 ore su 24, risolvendo il problema operativo di **proteggere il defibrillatore semiautomatico dalle intemperie, dalle infiltrazioni d'acqua e dalle polveri in ambienti esterni, scoraggiando al contempo atti vandalici o prelievi non autorizzati grazie a un doppio sistema integrato di allarme acustico e sirena magnetica fino a 105 dB**. Sia il fusto sia l'armadio sono realizzati in robusta lamiera di acciaio al carbonio zincato, rifiniti con verniciatura in poliestere da esterno ad alta visibilità color giallo RAL 1021 e cotti a 180° per garantire la massima inalterabilità strutturale contro la corrosione atmosferica.

Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di prodotto:** piantana autoportante da terra completa di teca per defibrillatore da esterno
- **Materiale di costruzione della piantana:** lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato
- **Specifiche di spessore della piantana:** spessore corpo 10/10 – spessore base 12/10
- **Trattamento termico e finitura della piantana:** pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in poliestere da esterno e cottura in galleria termica 180°
- **Installazione della piantana:** predisposizione di fori per fissaggio a pavimento
- **Dimensioni del fusto della piantana (L x P x H):** 250 x 130 x 1000 mm
- **Colorazione ad alta visibilità:** GIALLO RAL 1021
- **Materiale di costruzione della teca/armadio:** acciaio al carbonio P02 spessore 15/10 con saldature a tenuta stagna su tutti i lati
- **Grado di isolamento dell'armadio:** guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere
- **Configurazione dell'anta:** 1 anta finestrata con lastra acrilica trasparente spessore 4 mm
- **Configurazione interna dell'armadio:** ripiano interno con grigliato removibile per ricircolo aria calda


- **Opzioni di montaggio alternative dell'armadio:** sistema di fissaggio a parete integrato
- **Meccanismo di bloccaggio dell'armadio:** chiusura a scatto con regolazione di tiraggi, possibilità di inserimento lucchetto o sigillo, maniglia in copolimero
- **Dimensioni della teca (L x P x H):** 425 x 215 x 480 mm
- **Sistema antifurto primario (armadio):** antifurto a sensore magnetico e sirena incorporata da 105 dB attiva ai prelievi non autorizzati, alimentato a batteria alcalina da 9V con segnalatore di batteria in fase di scarica
- **Sistema di sorveglianza secondario dell'allarme:** dispositivo con sensore magnetico e allarme acustico forte da 100 dB, attivazione tramite tastierino, alimentazione con 3 batterie a bottone, omologazione CE, dimensioni 85 x 46 x 9 mm

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **tipologia** Per uso esterno
- **Lunghezza in millimetri** 250.000000
- **Profondità in millimetri** 130.000000
- **Altezza in millimetri** 1000.000000

Piantana con teca da esterno con defibrillatore h1043_64



Piantana con teca da esterno con defibrillatore h1043_64

Tipologia: Per uso esterno

Altezza in millimetri: 1000 mm

Profondità in millimetri: 130 mm

Lunghezza in millimetri: 250 mm