



Piastra ad induzione da 3500 W h220_404

Piastra a induzione 3500 W con tecnologia Half-Bridge e vetro SCHOTT CERAN®. Dimensioni: L 340 x P 450 x H 120 mm.

La piastra a induzione H220_404 è progettata per offrire prestazioni elevate e precisione assoluta in contesti professionali come cucine di ristoranti, laboratori gastronomici e front cooking. Grazie alla potenza di 3500 W e alla moderna tecnologia Half-Bridge, questa piastra permette non solo una cottura rapida ed efficiente, ma anche un controllo estremamente preciso a basse temperature, rendendola ideale per cotture lente e delicate.

La superficie di cottura è in vetroceramica SCHOTT CERAN®, materiale di altissima qualità, resistente a shock termici e facile da pulire. La zona di cottura ha un diametro di 250 mm, compatibile con la maggior parte delle pentole a induzione professionali.

Il pannello di controllo combina tecnologia touch e manopola rotativa, per una regolazione intuitiva e reattiva. È possibile selezionare tra 10 livelli di potenza e 10 livelli di temperatura, regolabili da 60 °C a 240 °C con incrementi di 20 °C.

Dotata di display digitale, protezione da surriscaldamento e rilevamento automatico della pentola, la H220_404 garantisce massima sicurezza durante l'uso continuo. Non richiede installazione: basta collegarla alla rete elettrica standard da 230 V per iniziare a cucinare.

La struttura in acciaio inox la rende robusta e duratura, mentre il design compatto la rende ideale anche per ambienti con spazi limitati o per soluzioni di cucina mobile.

Porta la potenza e il controllo della cottura a induzione nella tua cucina professionale. Acquista ora la piastra H220_404 o richiedi un preventivo per forniture professionali su larga scala.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: Piastra a induzione da banco
- Potenza massima: 3.500 W
- Tecnologia: Half-Bridge – ottimale per basse temperature

● **Base**
● **installazione?**
● **tecnologia** Materiale struttura: Acciaio inox
● **Half-Bridge?** Superficie di cottura: SCHOTT CERAN® – vetroceramica nera
● **controllo intuitivo**

● **dimensione?** Zona di cottura: Ø 250 mm

● **colore?** Colore: Acciaio inox / nero
● **Scheda tecnica** Numero zone cottura: 1

● **gli altri**
● **ha** Controllo: Touch + manopola

● **prestanza**
● **controllo** Regolazione: 10 livelli di potenza e 10 livelli di temperatura da 60 °C a 240 °C (step di 20 °C)

● **base** Fondamento

● **la presa** Display digitale: Sì

● **la piastra**
● **la piastra** Rilevamento pentola: Sì

● **la piastra**
● **la piastra** Protezione da surriscaldamento: Sì

● **la piastra**
● **la piastra** Blocco di sicurezza bambini: No

● **la piastra**
● **la piastra** Alimentazione: 230 V – 50/60 Hz

● **la piastra**
● **la piastra** Collegamento: Pronto all'uso – non installabile

● **la piastra**
● **la piastra** Dimensioni: L 340 x P 450 x H 120 mm

● **la piastra**
● **la piastra** Peso: 7,325 kg

● **la piastra** Mini guida all'acquisto: Se hai bisogno di una piastra potente e compatta per la cucina professionale, scegli un modello che
● **la piastra** unisca controllo di precisione, qualità dei materiali e sicurezza.

● **la piastra** Colore: Acciaio inox / nero

La H220_404 offre una superficie SCHOTT CERAN®, 3500 W di potenza, tecnologia Half-Bridge e controllo intuitivo, risultando perfetta per chef professionisti e cucine moderne che richiedono prestazioni elevate con minimo ingombro.

Benefici per l'utente:

Piastra induzione 3500W professionale, piastra vetroceramica SCHOTT CERAN® H220_404, piastra cottura a induzione con manopola e touch, piastra Half-Bridge cucina professionale, piastra portatile ristorazione da banco, piastra front cooking induzione inox.

- Cottura: professionale, veloce e precisa anche a basse temperature.
- Regolazione: intuitiva con manopola e touch.
- Superficie: in SCHOTT CERAN®: igienica e resistente.
- Sicura: grazie al rilevamento pentola e protezione surriscaldamento.
- Nessuna installazione: pronta all'uso in qualsiasi cucina.

*Immagini puramente indicative.

FAQ:

INFORMAZIONI

- **Numero zone** 1



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Piastra ad induzione
da 3500 W
h220_404

Numero zone: 1



HOLITY.COM