



Poltrona prelievi e terapie a 3 motori h602_02

Poltrona per prelievi e donazioni in acciaio. Disponibile in diverse colorazioni.

Poltrona per prelievo-donazione e multifunzione. Struttura in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. Elevata capacità di carico: 230 kg. Comfort eccellente e praticità nell'utilizzo. Sedile, schienale e poggiatesta sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all'usura. Kit di equipaggiamento standard di 4 ruote con freno a pedale. I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento può essere controllato anche tramite comando a pedale. La poltrona può essere utilizzata per molteplici applicazioni di diagnostica e terapia. Questa Poltrona per prelievi è a 3 motori a bassa tensione e le movimentazioni schienale e gamba sono sincronizzate. Movimenti elettrici indipendenti: sollevamento elettrico, angolo schienale 180° elettrico, gamba elettrica, trendelenburg elettrico. Braccioli in poliuretano sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione: per la sola funzione specifica di prelievo è possibile richiederla dotata di braccioli prelievo.

Caratteristiche tecniche:

- Regolazione elettrica a 3 motori
- Tensione di alimentazione: 230 V – 50 Hz
- Motori bassa tensione 24 V-DC
- Capacità di sollevamento. 230 Kg
- Grado di protezione: IP54
- Peso della poltrona: 131 Kg
- Altezza massima della seduta (da terra): 510-910 mm
- Disponibile in diverse colorazioni

Optional:

- poggiatesta regolabile

*Previo preventivo è possibile aggiungere altri optional es. vassoio, porta carta, batteria emergenza, porta USB, asta portaflebo. Su richiesta è possibile avere anche altre colorazioni da scegliere da foto allegate

INFORMAZIONI

- **Portata** 230 Kg
- **Funzionamento** Elettrico
- **tipologia altezza** variabile

Poltrona prelievi e terapie a 3 motori h602_02



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



- A. 510 mm
- B. 1350 mm
- C. 1200 mm
- D. 910 mm
- E. 1880 mm
- F. -15°
- G. 835 mm
- H. 560 mm
- I. 0° - 90°
- J. -5° - 90°



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM