



## Portacasse carichi pesanti h55\_136

Portacasse con spalla larga e maniglione ergonomico, portata massima 250 kg, 2 ruote pneumatiche Ø 260 mm. Dimensioni: L 60 x P 55 x H 127 cm.

Il portacasse H55\_136 è progettato per trasportare con facilità cassette, pacchi e scatole ingombranti, garantendo robustezza e stabilità in ogni contesto. Ideale per ambienti industriali o domestici, questo carrello è dotato di una spalla larga dritta, che offre maggiore supporto per carichi voluminosi.

La struttura, robusta e interamente saldata, è rifinita con una verniciatura a polveri acriliche, che assicura resistenza all'usura e agli agenti esterni. Con una pala di carico da 42 x 22 cm e una portata massima di 250 kg, il portacasse H55\_136 è adatto a molteplici utilizzi, come trasporti su gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e terreni sterrati.

Le ruote pneumatiche Ø 260 mm, con cerchio in acciaio e pneumatico a 4 tele (4PR), sono progettate per garantire una volenza fluida grazie alla gabbia a rulli, con una pressione massima di 2,5 bar (36 psi).

Il maniglione ergonomico offre una presa confortevole e sicura, rendendo il carrello facile da manovrare anche con carichi pesanti. Conforme alle normative CE, il portacasse H55\_136 viene fornito montato e pronto all'uso, garantendo una soluzione immediata e affidabile per il trasporto.

Semplifica il trasporto dei tuoi carichi con il portacasse H55\_136! Ordina ora e scopri la comodità e la resistenza di un prodotto professionale. Contattaci per offerte su quantità multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: robusta e interamente saldata, con verniciatura a polveri acriliche
- Dimensioni: L 60 x P 55 x H 127 cm
- Pala di carico: 42 x 22 cm
- Peso: 14 kg
- Portata massima: 250 kg
- Ruote pneumatiche: Ø 260 mm
- Maniglione: ergonomico per una presa sicura e comoda
- Caratteristiche speciali: Adatto per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato
- Verniciatura: resistente all'usura
- Conforme: alle normative CE
- Colore: verde RAL6018
- Fornito: montato e pronto all'uso

Mini guida all'acquisto: Quando scegli un portacasse, considera la robustezza della struttura, la portata massima e la qualità delle ruote. Per il modello H55\_136, con una portata di 250 kg, una spalla larga e un maniglione ergonomico, è ideale per carichi voluminosi e pesanti su superfici diverse.

- Robustezza e durata: struttura saldata e verniciatura resistente.
- Trasporto versatile: adatto a molteplici superfici e carichi ingombranti.
- Grazie alla struttura saldata e alle ruote pneumatiche Ø 260 mm, garantisce stabilità e durata nel tempo. Opta per un prodotto conforme alle normative CE e fornito già montato per un utilizzo immediato.
- Stabilità garantita: ruote pneumatiche resistenti con gabbia a rulli per una volenza fluida.

Portacasse H55\_136, carrello con spalla larga e maniglione ergonomico, carrello per cassette 250 kg, carrello robusto per trasporti su sterrati e asfalto, carrello professionale verde RAL6018.

FAQ:

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 600.0000
- **Profondità in millimetri** 550.0000
- **Altezza in millimetri** 1270.0000
- **portata** 250 Kg
- **ruote** ruote pneumatiche
- **tipologia** pala



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Portacasse carichi pesanti h55\_136

Portata: 250 Kg

Ruote: ruote pneumatiche

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 600 mm

Profondità in millimetri: 550 mm

Altezza in millimetri: 1270 mm