

**HOLITY.COM**

Posacenere a muro in metallo per arredo urbano h14054

Posacenere da arredo urbano con fissaggio a muro da esterno. **Prodotto italiano.**

Posacenere da arredo urbano con fissaggio a muro da esterno. Prodotto italiano.

Struttura:

- scatolato realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10 predisposto per il montaggio a muro mediante fori collocati sulla facciata posteriore.
- piastra, nella parte superiore, in lamiera zincata spessore 40 / 10 sagomata da taglio laser e provvista di fori circolari alternati da mm. 6 per lo spegnimento dei mozziconi; un intaglio stilizzato consente l'introduzione degli stessi;
- contenitore interno, con bordatura laterale antitaglio, realizzato in lamiera zincata spessore 12 / 10. Al fine di permettere l'estrazione dei mozziconi per caduta senza mai venirne a contatto diretto, il contenitore è incernierato alla struttura. Il contenitore è munito di serratura con chiave (cifratura unica).

Svuotamento:

- apertura a chiave e ribaltamento frontale

Trattamenti anticorrosivi e finitura

- Pre-trattamento: prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.
- Trattamento anticorrosivo: al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

- Prima cottura (anticorrosivo): il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore "canna fucile" e "alluminio brillante" (contenitore). La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- Cottura finale: il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- struttura dotata di fori per il fissaggio a muro a mezzo viti e tasselli ad espansione.

Dimensioni:

- altezza cm. 30,5;
- profondità cm. 11;
- larghezza cm. 22;
- contenitore interno cm. 18,5 x 9 x 29,5 H;
- peso kg. 4.

INFORMAZIONI

- **Altezza** 31 cm
- **Altezza in millimetri** 305.0000
- **Larg.** 22 cm
- **Larghezza in millimetri** 220.0000
- **Profondità** 11 cm
- **Profondità in millimetri** 110.0000
- **Materiale** metallo
- **fissaggio** a muro

Posacenere a muro in metallo per arredo urbano h14054



HOLITY.COM



GENERE FUMY

HOLITY.COM

Posacenere a muro in metallo per arredo urbano h14054


Materiale: metallo

Fissaggio: a muro

Altezza in millimetri: 305 mm

Larghezza in millimetri: 220 mm

Profondità in millimetri: 110 mm



HOLITY.COM