



Produttore di ghiaccio ad acqua h184_46

Macchina per il ghiaccio da laboratorio. Tipologia ghiaccio: granulare. Raffreddamento ad acqua.

Fabbricatore di ghiaccio predisposto per l'uso nei laboratori, ospedali e studi di ricerca. In gradi di produrre ghiaccio di tipo granulare, ideale per il trasporto di campioni, soluzioni, vaccini. Costituito da una struttura in acciaio inox completa di piedini regolabili in altezza, che garantiscono un ottimo appoggio. Dotato di vano di stoccaggio interno in materiale plastico, munito di un particolare isolamento che assicura il mantenimento della giusta temperatura all'interno. Nella parte bassa si trova l'unità refrigerante composta da 1 compressore ermetico e da 1 condensatore a spirale, raffreddato ad acqua. Posteriormente la macchina è fornita completa di 2 tubi: 1 per l'ingresso e 1 per l'uscita dell'acqua.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.74 x P.69 x H115 cm
- Materiale struttura: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Materiale contenitore di stoccaggio: plastica
- Piedini di appoggio in materiale plastico, regolabili in altezza
- Ingresso acqua tramite raccordo filettato dimensioni 3/4"; uscita acqua tramite raccordo cilindrico liscio diam. 24 mm (entrambi i tubi sono inclusi)
- Raffreddamento ad acqua
- Tipo di ghiaccio: granulare
- Produzione oraria: 150 Kg/24h
- Capacità di stoccaggio: 55 kg
- Consumo acqua: 6.4 kg/lt
- Dispositivo di sicurezza: Nr 1 fusibile cilindrico da 10A, a protezione dell'apparecchio

- Livello rumorosità (dB(A)): ? 50
- Voltaggio (V/ph/Hz): 220-230/1/50
- Peso netto: 95 kg

*immagine puramente indicativa


INFORMAZIONI

- **tipologia raffreddamento** ad acqua
- **capacità** 55 kg
- **produzione** 150 kg/24h
- **tipologia ghiaccio** granulare

Produttore di ghiaccio ad acqua h184_46



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Produttore di ghiaccio ad acqua h184_46

Tipologia_raffreddamento_produttori ghiaccio: ad acqua

Capacità_produttori_ghiaccio: 55 kg

Produzione_produttori_ghiaccio: 150 kg/24h

Tipologia_ghiaccio: granulare