



Protezione angolare in gomma arrotondata h972_51

Paraspigolo in gomma ad alta visibilità per angoli, resistente da -60°C a +40°C. Dimensioni: L 800 x P 100 x h 100 mm.

La **protezione angolare in gomma h972_51** è progettata per garantire la sicurezza in ambienti industriali, logistici e pubblici dove gli angoli sporgenti possono rappresentare un rischio per persone, mezzi o merci.

Realizzata in **gomma ad alta resistenza**, questa protezione è ideale per l'assorbimento degli urti e per ridurre i danni da collisioni accidentali.

La **forma arrotondata** offre una copertura ampia e sicura, mentre la **colorazione nero/gialla** ad alta visibilità contribuisce alla prevenzione degli incidenti, fungendo anche da **segnalazione visiva di pericolo**.

È in grado di resistere a temperature estreme da **-60°C a +40°C**, rendendola idonea anche per ambienti soggetti a forti sbalzi termici o condizioni difficili.

La protezione ha una **lunghezza di 800 mm**, una **larghezza e altezza di 100 mm**, e uno **spessore di 13 mm**. È dotata di **fori da 10 mm** per il fissaggio a parete o su colonne, ma il materiale di montaggio non è incluso nella fornitura.

Grazie alla sua struttura flessibile ma robusta, è ideale per magazzini, aree carico/scarico, corridoi industriali e parcheggi.

Una soluzione professionale per aumentare la **sicurezza passiva** e proteggere sia le infrastrutture che gli operatori.

Rendi il tuo ambiente più sicuro ed efficiente! Acquista ora la protezione angolare h972_51 o richiedi un'offerta personalizzata per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** Gomma
- **Colore:** Giallo/nero ad alta visibilità
- **Lunghezza:** 800 mm
- **Larghezza:** 100 mm
- **Altezza:** 100 mm
- **Spessore:** 13 mm
- **Diametro fori fissaggio:** 10 mm
- **Peso:** 3,80 kg
- **Temperatura d'esercizio:** da -60°C a +40°C
- **Fissaggio:** Fori preforati (viti non incluse)
- **Applicazione:** Angoli di muri, colonne, sporgenze industriali

Benefici per l'utente:

- **Alta resistenza:** agli urti e alle temperature estreme.
- **Segnalazione visiva:** efficace grazie ai colori di sicurezza.
- **Compatibile:** con molte superfici e strutture.
- **Facile da installare:** con fori preforati.
- **Riduce i rischi:** di infortuni e danni a mezzi e materiali.

FAQ:

1. Dove si può installare questa protezione angolare?

È perfetta per angoli di muri, colonne, sporgenze o elementi strutturali pericolosi in ambienti interni o coperti.

2. Il materiale è resistente agli urti?

Sì, la gomma è progettata per assorbire efficacemente gli urti accidentali.

3. È adatta per ambienti esterni?

Solo se coperti. Sebbene resistente, si consiglia un'installazione in ambienti protetti.

4. Come si fissa alla parete o alla colonna?

Dispone di fori da 10 mm per fissaggio tramite viti (non incluse).

5. Richiede manutenzione?

No, è un prodotto durevole che non richiede particolari interventi di manutenzione.

Mini guida all'acquisto:

Quando si valuta l'acquisto di una **protezione angolare in gomma** per ambienti industriali, logistici o commerciali, è fondamentale considerare **diversi aspetti chiave** che assicurano un utilizzo efficace, sicuro e duraturo.

La **forma** della protezione è un fattore essenziale: nel caso della **protezione h972_51**, la forma **arrotondata** garantisce un'ampia copertura degli angoli e una maggiore capacità di assorbire urti, riducendo al minimo i danni sia per le persone che per i veicoli o le strutture.

Il **materiale** utilizzato – in questo caso **gomma ad alta densità** – offre eccellenti prestazioni in termini di resistenza agli urti e agli agenti fisici. È importante scegliere sempre materiali resistenti a basse e alte temperature, specialmente in ambienti dove sono frequenti gli sbalzi termici o in zone non riscaldate.

Il **colore** è un ulteriore elemento da considerare. La combinazione **giallo/nero** non è solo una scelta estetica, ma una **soluzione di sicurezza visiva**: aumenta la percezione del pericolo e riduce il rischio di urti grazie a un richiamo immediato alla segnaletica di attenzione.

Il **metodo di installazione** incide sia sul tempo che sul costo di posa. Le protezioni dotate di **fori per il fissaggio** come il modello h972_51 sono pronte per essere installate rapidamente, garantendo **stabilità e aderenza** su varie superfici, a patto di scegliere i tasselli più idonei.

Infine, è importante valutare l'ambiente d'uso: questa protezione è progettata principalmente per **ambienti interni**, come **magazzini, corridoi industriali, parcheggi coperti, aree carico/scarico, laboratori, scuole e palestre**. In tutti questi contesti, la presenza di angoli esposti può rappresentare un rischio che può essere facilmente mitigato con un sistema antiurto professionale.

Protezione angolare in gomma, paraspigoli industriali, copertura antiurto angoli, gomma nera gialla angolo, protezione spigolo arrotondato, dispositivo sicurezza magazzino, protezione per colonne e muri, bordi protettivi industriali, paraurti in gomma per angoli.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Protezione angolare in gomma arrotondata h972_51



Protezione angolare in
gomma arrotondata h972_51
