



Protezione in gomma piatta con profilo in alluminio h972_53

"Protezione angolare in gomma piatta con profilo in alluminio. L. 1140 x P. 50 x h. 50 mm. Alta visibilità e resistenza.

La protezione angolare in gomma piatta con profilo in alluminio h972_53 è progettata per offrire una barriera resistente, visibile e funzionale contro urti accidentali in ambienti industriali, logistici o commerciali. Ideale per proteggere spigoli vivi, colonne o strutture angolari esposte, abbina un'anima in gomma antiurto con un robusto profilo in alluminio per una maggiore durata nel tempo e una protezione strutturale rinforzata.

La striscia nera e gialla ad alta visibilità migliora la sicurezza visiva in zone ad alta movimentazione, come magazzini, parcheggi coperti, corridoi tecnici e aree di carico/scarico. Le dimensioni di 1140 mm di lunghezza con sezione di 50 x 50 mm offrono un'ampia copertura degli angoli, mentre i fori di fissaggio da Ø 4 mm consentono un montaggio preciso su superfici piane.

Grazie alla combinazione di gomma ammortizzante e struttura in alluminio, assorbe efficacemente gli urti senza deformarsi, mantenendo intatta la protezione anche in condizioni di uso intensivo.

Perfetta per chi cerca una soluzione durevole, ben visibile e facile da installare per ambienti interni ad alta sicurezza.

Proteggi gli angoli e riduci il rischio di danni e infortuni! Ordina ora la protezione angolare h972_53 su Holity.com o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale principale: Gomma
- Materiale secondario: Alluminio
- Colore: Nero/Giallo (alta visibilità)
- Lunghezza: 1140 mm
- Larghezza: 50 mm
- Altezza: 50 mm
- Fori di fissaggio: Ø 4 mm

- Peso: 2,20 kg
- Fissaggio: Viti o tasselli (non inclusi)
- Applicazione: Interna, su pareti, pilastri, angoli, strutture industriali

Benefici per l'utente:

- Alta visibilità: migliora la sicurezza nei punti critici.
- Robustezza: il profilo in alluminio garantisce durata e resistenza.
- Protezione efficace: previene danni da urti accidentali.
- Montaggio semplice: già predisposta con fori per il fissaggio.
- Ideale per spazi interni: in ambienti industriali e tecnici.

FAQ:

1. Dove può essere installata questa protezione? È ideale per l'installazione su colonne, spigoli, scaffalature o pareti esposte in ambienti interni.
2. Il fissaggio è incluso nella confezione? No, le viti e i tasselli non sono inclusi ma compatibili con i fori preforati da 4 mm.
3. Posso montarla in ambienti esterni? Non è consigliata per l'esterno continuo: è pensata per l'uso in ambienti coperti o interni dove non è esposta alle intemperie.
4. Il profilo in alluminio è esposto o rivestito? È parte integrante della struttura per conferire maggiore stabilità e durata alla protezione.
5. Quali dimensioni copre la protezione? La protezione misura 1140 mm di lunghezza con sezione 50 x 50 mm, adatta a spigoli standard.

Mini guida all'acquisto:

Scegliere una protezione angolare industriale significa investire nella sicurezza e nella durabilità delle infrastrutture in ambienti a rischio urto. La protezione angolare in gomma con profilo in alluminio h972_53 rappresenta una delle soluzioni più affidabili per chi desidera prevenire danni strutturali causati da impatti con carrelli elevatori muletti o altri mezzi in movimento all'interno di magazzini aree logistiche o impianti produttivi

Grazie alla struttura rinforzata in alluminio, questo modello offre una protezione extra rispetto ai tradizionali paraspigoli in gomma e assorbe l'energia dell'urto riducendo al minimo il rischio di danni. La schiuma in gomma altamente flessibile attutisce l'impatto mentre la finitura bicolore giallo e nero migliora la visibilità e la prevenzione visiva in ambienti scarsamente illuminati o ad alta movimentazione.

È la scelta ideale per chi cerca una soluzione resistente, duratura e visivamente efficace senza rinunciare alla semplicità di installazione. Le protezioni angolari come la h972_53 sono infatti preforate e possono essere fissate con facilità su angoli di pareti, colonne o macchinari garantendo una difesa continua e una lunga durata nel tempo.

Assicurati di verificare le dimensioni dell'area da proteggere e scegli la lunghezza e la sezione più adatta in base alle esigenze del tuo impianto.

Con la protezione h972_53 proteggi non solo le strutture ma anche le persone migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro in modo semplice e concreto.

Protezione angolare in gomma, paraspigoli industriali, protezione angoli in alluminio, angolare antiurto giallo nero, profilo protettivo per spigoli, protezione colonne magazzino, paracolpi gomma alluminio, sicurezza industriale angoli.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



Protezione in gomma piatta con profilo in alluminio h972_53



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protezione in gomma piatta con profilo in alluminio h972_53