



Protezione angolare in gomma L. 800 mm h972_52

Paraspigolo in gomma nera/gialla, resistente da -60°C a +40°C. Dimensioni L. 800 x P. 95 x h. 95 mm. Fori Ø 10 mm per fissaggio.

La protezione angolare in gomma h972_52 è una soluzione efficace e durevole per la messa in sicurezza di spigoli e angoli in ambienti industriali, logistici e commerciali. Progettata per prevenire urti e danni a strutture, mezzi e persone, questa protezione combina robustezza e visibilità, due elementi fondamentali per la sicurezza sul lavoro.

Realizzata in gomma ad alta densità, assorbe efficacemente gli impatti anche in aree ad alta movimentazione come magazzini, corsie di carico/scarico e parcheggi coperti. Il design compatto e simmetrico (L. 95 x h. 95 mm di base) permette un perfetto adattamento a spigoli e colonne anche di piccole dimensioni, offrendo protezione senza ingombro eccessivo.

La colorazione giallo/nera ad alta visibilità funge da segnalazione visiva, conforme ai principi della segnaletica di sicurezza. Questo consente al personale e agli operatori di individuare i punti critici anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie ai fori da 10 mm integrati, il prodotto può essere fissato facilmente al muro o alla colonna, garantendo una presa sicura. Tuttavia, i materiali di fissaggio non sono inclusi nella fornitura. La protezione resiste a temperature comprese tra -60°C e +40°C, risultando adatta anche a magazzini refrigerati o ambienti industriali soggetti a sbalzi termici.

Con un peso di 4,60 kg e una lunghezza di 800 mm, il modello h972_52 è robusto, stabile e adatto all'uso intensivo.

Aumenta la sicurezza nei tuoi ambienti di lavoro con una protezione visibile, resistente e durevole. Ordina ora la protezione angolare in gomma h972_52 o contattaci per forniture multiple personalizzate.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Gomma ad alta densità
- Colore: Giallo/Nero
- Lunghezza: 800 mm
- Larghezza: 95 mm
- Altezza: 95 mm
- Spessore: 15 mm
- Diametro fori fissaggio: 10 mm
- Peso: 4,60 kg
- Temperatura di esercizio: da -60°C a +40°C
- Fissaggi: Non inclusi
- Installazione: Su angoli e colonne, per uso interno

Benefici per l'utente:

- Alta protezione antiurto: per spigoli e angoli esposti.
- Massima visibilità: grazie alla colorazione di sicurezza giallo/nera.
- Facile installazione: tramite fori di fissaggio integrati.
- Resistenza termica: da -60°C a +40°C.
- Compatibilità: con ambienti industriali, magazzini e parcheggi.

FAQ:

1. Dove può essere installata la protezione angolare in gomma? È progettata per essere montata su angoli vivi, colonne e spigoli esposti, in ambienti interni come magazzini, officine, parcheggi coperti, aree di carico/scarico o locali industriali.
2. È adatta anche per uso esterno? No, questo modello è consigliato per uso interno, in quanto la gomma non è trattata per resistere a lungo agli agenti atmosferici come pioggia e raggi UV.
3. Come si fissa la protezione? La protezione dispone di fori da 10 mm per l'ancoraggio a parete o colonna tramite viti o tasselli (non inclusi nella fornitura). L'installazione è semplice e rapida.
4. A che tipo di urti resiste? È progettata per assorbire urti leggeri e moderati, come quelli provocati da carrelli manuali o transito accidentale di persone e piccoli veicoli da magazzino.
5. Quali sono le sue dimensioni esatte? La protezione misura 800 mm di lunghezza, con una sezione angolare di 95 x 95 mm e uno spessore di 15 mm.

Mini guida all'acquisto: La scelta di una protezione angolare in gomma deve basarsi su fattori come la visibilità, la resistenza agli urti, la facilità d'installazione e la compatibilità con l'ambiente di utilizzo. Il modello h972_52 è perfetto per chi cerca una soluzione compatta ma robusta per la protezione di spigoli vivi o angoli pericolosi. Grazie al suo design ad angolo retto e al materiale antiurto, è ideale per magazzini, logistiche, aree carico/scarico e parcheggi interni. Si consiglia di abbinarlo ad altri dispositivi visivi e fisici per una strategia di sicurezza completa.

Protezione angolare in gomma, paraspigolo industriale, gomma nera gialla sicurezza, protezione per colonne, angoli antiurto magazzino, copertura angolare resistente, protezione per angoli esposti, gomma antiurto industriale.

*Immagini puramente indicative.

Protezione angolare in gomma L. 800 mm h972_52



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protezione angolare in
gomma L. 800
mm h972_52



HOLITY.COM