



Protezione angolare in gomma arrotondata h972_54

Protezione angolare in gomma arrotondata con profilo in alluminio. L. 1140 x P. 50 x h. 50 mm.

La protezione angolare in gomma arrotondata con profilo in alluminio h972_54 è progettata per offrire una soluzione efficace e duratura alla protezione di spigoli vivi e angoli in ambienti industriali, logistici o commerciali. Con una lunghezza di 1140 mm e un profilo arrotondato, questo paraspigolo è particolarmente indicato per la prevenzione di urti accidentali da parte di muletti, carrelli o personale.

Realizzato in gomma resistente ad alta densità, con rinforzo strutturale in alluminio, il modello h972_54 combina elasticità e solidità, assorbendo gli urti e riducendo i danni sia alle strutture che ai mezzi in movimento. La sua colorazione giallo-nera garantisce una visibilità elevata, contribuendo alla sicurezza visiva in magazzini, corridoi di carico e aree produttive ad alta frequentazione.

Facile da installare, grazie ai fori da 4 mm già predisposti, può essere fissato su pareti, colonne o bordi di macchinari tramite viti (non incluse). È una protezione versatile e leggera (peso solo 1,5 kg), perfetta per migliorare la sicurezza operativa senza interventi strutturali invasivi.

Scegli ora la protezione angolare h972_54 per incrementare la sicurezza e la durabilità delle tue strutture industriali!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale principale: Gomma ad alta resistenza
- Materiale secondario: Alluminio
- Colore: Giallo/Nero (alta visibilità)
- Lunghezza: 1140 mm
- Larghezza: 50 mm
- Altezza: 50 mm
- Fori di fissaggio: diametro 4 mm
- Peso: 1,50 kg
- Fissaggi: non inclusi

Benefici per l'utente:

Protezione angolare in gomma arrotondata h972_54



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protezione angolare in
gomma arrotondata h972_54
