



## Protezione di tubi e condotte h972\_50

Protezione angolare in gomma per tubi Ø100 mm. Alta visibilità, resistente da -60°C a +40°C. Dimensioni: L. 800 x P. 150 x h. 100 mm.

La protezione per tubi e condotte h972\_50 è progettata per garantire la sicurezza di persone, impianti e infrastrutture nei contesti industriali e logistici dove la presenza di condotte e tubature esposte può costituire un rischio.

Realizzata in gomma resistente, questa protezione offre un'elevata capacità di assorbimento degli urti, proteggendo efficacemente tubi o condotte da danneggiamenti accidentali dovuti al transito di carrelli, muletti o altri mezzi meccanici. La struttura ad angolo con dimensioni interne di 100 mm è adatta per la protezione di tubazioni di medio-grande diametro.

La superficie esterna bicolore giallo/nero garantisce alta visibilità, migliorando la segnalazione di pericolo e contribuendo a ridurre il rischio di collisioni. Il prodotto è resistente a temperature estreme, con un range operativo compreso tra -60°C e +40°C, rendendolo adatto anche per ambienti non riscaldati, magazzini frigoriferi o zone di carico esterne.

L'installazione è rapida e avviene tramite fori di fissaggio da 6 mm, compatibili con sistemi di ancoraggio standard (viti non incluse). Con un peso di 3,7 kg e dimensioni di L. 800 x P. 150 x h. 100 mm, la protezione si adatta facilmente a svariate configurazioni di impianti tecnici.

È la scelta ideale per aziende che vogliono migliorare la sicurezza dei propri ambienti produttivi con un prodotto durevole, resistente e conforme ai criteri di visibilità industriale.

Rendi i tuoi impianti più sicuri con una soluzione affidabile e ben visibile. Acquista ora la protezione per tubi h972\_50 o contattaci per una consulenza su forniture personalizzate per la tua azienda.

Quali caratteristiche tecniche:

- Materiale: gomma
- Colore: giallo/nero ad alta visibilità
- Lunghezza: 800 mm
- Larghezza: 150 mm
- Altezza: 100 mm
- Dimensioni interne: 100 mm
- Fori di fissaggio: Ø 6 mm
- Peso netto: 3,70 kg
- Resistenza termica: da -60°C a +40°C
- Montaggio: a pavimento o parete, tramite viti (non incluse)
- Applicazione: protezione tubi e condotte in ambienti industriali

Benefici per l'utente:

- Elevata protezione: da urti per impianti tecnici e tubature.
- Alta visibilità: grazie al colore nero/giallo.
- Installazione: semplice tramite fissaggio meccanico.
- Adatta: ad ambienti interni ed esterni anche a temperature estreme.
- Struttura: in gomma durevole e resistente nel tempo.

Mini guida all'acquisto:

Quando si sceglie una protezione per tubi e condotte in contesti industriali o logistici, è fondamentale considerare la resistenza agli urti, la visibilità e la compatibilità con le dimensioni delle tubazioni da proteggere. Il modello h972\_50 in gomma ad alta densità offre un eccellente equilibrio tra flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per proteggere impianti tecnici, linee di servizio o condotte esposte a transiti frequenti.

La colorazione giallo-nera migliora la segnaletica visiva e contribuisce alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, rendendola adatta a magazzini, officine, parcheggi coperti, aree produttive e cantieri.

Assicurati che la dimensione interna della protezione (100 mm) sia adeguata al diametro delle tue tubazioni. Considera l'ambiente di installazione: questa protezione può operare efficacemente in ambienti con temperature da -60°C a +40°C, quindi perfetta anche per celle frigorifere o aree soggette a sbalzi termici.

La possibilità di fissaggio meccanico con viti garantisce una tenuta stabile anche in presenza di vibrazioni o urti ripetuti. Verifica sempre la presenza di fori di fissaggio compatibili con il tuo supporto e scegli il materiale di ancoraggio più idoneo (non incluso nella confezione).

Scegliere una protezione come h972\_50 significa investire in sicurezza a lungo termine, riducendo i costi per riparazioni o interruzioni operative dovute a danni accidentali.

Protezione tubi gomma, copritubo antiurto, protezione per condotte industriali, paraurti per tubazioni, copertura tubi alta visibilità, gomma antiurto giallo nero, protezione angolare tubazioni, dispositivo di sicurezza per impianti, copritubo per magazzino, protezione impianti a vista, protezione colonne in gomma, sicurezza per tubazioni esposte, protezione tubi in ambienti industriali, paraurti gomma alta densità, copritubo resistente agli urti, copertura per condotte visibili, elemento di protezione visiva

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

