



Protezione per scaffalature portapallet h972_56

Protezione in acciaio per scaffalature portapallet in legno da 80 mm. Dimensioni: L 175 x P 140 x h 400 mm. Spessore 10 mm. Colore giallo.

La protezione per scaffalature in legno h972_56 è una soluzione professionale progettata per garantire la massima sicurezza nelle aree di stoccaggio e nei magazzini industriali. Realizzata in acciaio ad alta resistenza con spessore di 10 mm, questa protezione è indicata per scaffalature portapallet in legno da 80 mm, unendo robustezza strutturale e alta visibilità.

Con dimensioni compatte (L 175 x P 140 x h 400 mm), protegge efficacemente i montanti in legno da urti accidentali causati da muletti, transpallet o carrelli, prolungando la durata delle strutture portanti e prevenendo danni ai materiali stoccati.

Il rivestimento in vernice gialla di sicurezza garantisce la massima visibilità, migliorando la segnalazione nelle aree ad alta movimentazione.

Il paracolpi si installa saldamente a pavimento e si adatta perfettamente alla base delle scaffalature in legno, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro, ordinato e conforme agli standard di protezione nei magazzini moderni.

Migliora la sicurezza delle tue scaffalature in legno con una protezione in acciaio solida e visibile. Ordina ora la protezione h972_56 o richiedi un preventivo personalizzato per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Acciaio
- Colore: Giallo alta visibilità

- Spessore acciaio: 10 mm
- Dimensioni: L 175 x P 140 x h 400 mm
- Peso: 9,80 kg
- Montaggio: A pavimento
- Adatto per: scaffalature portapallet in legno sp. 80 mm

Progettata
a
pavimento?
Sì, la protezione
h972_56 è progettata
per l'utente:

- Protezione: efficace per scaffalature portapallet in legno spessore 80 mm.
- Resistenza: agli urti grazie allo spessore in acciaio da 10 mm.
- Riduzione dei costi di riparazione: grazie alla salvaguardia della struttura.
- Colorazione gialla: per visibilità e sicurezza operativa.
- Facile installazione: a pavimento in aree logistiche o industriali.

Urti
dalla
trasmissione
della
movimentazione.
(clusi).
mm.

Mini guida all'acquisto:

Quando si deve mettere in sicurezza una scaffalatura portapallet in legno è fondamentale scegliere una protezione robusta e compatibile. La protezione h972_56 è progettata per proteggere scaffalature portapallet in legno sp 80 mm offrendo una barriera solida e visibile contro gli urti accidentali causati da muletti transpallet e altri mezzi da magazzino.

Il materiale in acciaio ad alto spessore da 10 mm garantisce una resistenza elevata anche in ambienti con traffico intenso la finitura in colore giallo di sicurezza migliora la visibilità del punto critico contribuendo a prevenire collisioni e danni strutturali.

Il sistema di installazione a pavimento tramite bullonatura consente un fissaggio stabile adattabile a diversi tipi di pavimentazioni industriali la forma compatta e le dimensioni ridotte permettono di integrare facilmente la protezione in corridoi stretti o zone ad alto traffico

È la scelta ideale per chi cerca un prodotto che unisca resistenza efficienza visibilità e semplicità d'installazione perfetto per magazzini centri logistici impianti produttivi e tutte le aree in cui è presente movimentazione intensiva e rischio di urti ripetuti.

Contribuisce a prolungare la vita utile delle scaffalature riducendo costi di manutenzione e aumentando il livello generale di sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

Protezione scaffalature in legno, paracolpi per magazzino, protezione montanti scaffalature, protezione acciaio per pallet, protezione antiurto scaffali, paracolpi in acciaio giallo, sicurezza magazzino, paracolpi scaffalature portapallet.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Protezione per scaffalature
portapallet h972_56



HOLITY.COM