



Protezione per tubi e colonne in schiuma da 60 mm h972_47

Protezione adesiva in schiuma EVA da 60 mm per tubi e colonne ? fino a 50 mm. Lunghezza 750 mm. Colore nero/giallo. Conforme al REACH.

La protezione per tubi e colonne h972_47 è progettata per ridurre il rischio di collisioni accidentali e proteggere le infrastrutture in ambienti di lavoro industriali, logistici o pubblici. Realizzata in schiuma EVA ad alta densità, combina resistenza agli urti e leggerezza, offrendo un'ottima protezione per tubi fino a Ø 50 mm.

Il rivestimento ha un diametro esterno di 60 mm e una lunghezza di 750 mm, dimensioni ideali per proteggere colonne e condotte verticali o orizzontali. La sua colorazione giallo/nera ad alta visibilità garantisce una funzione anche di segnalazione per la sicurezza del personale.

L'installazione è rapida e senza attrezzi: il fissaggio avviene tramite adesivo integrato, assicurando stabilità su superfici pulite e lisce. Il prodotto è conforme alla normativa REACH, a tutela della sicurezza dei materiali in ambienti professionali.

È una soluzione efficace, economica e versatile, perfetta per officine, magazzini, stabilimenti industriali, scuole, palestre, parcheggi coperti e altri ambienti interni dove la sicurezza e la protezione sono essenziali.

Proteggi persone, impianti e strutture con un prodotto pratico, visibile e durevole. Ordina subito su [Holity.com!](https://www.holity.com)

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Schiuma EVA
- Colore: Giallo/Nero
- Diametro esterno: 60 mm
- Compatibilità tubi: fino a Ø 50 mm
- Lunghezza: 750 mm
- Fissaggio: Adesivo
- Peso: 0,20 kg
- Conformità: REACH
- Applicazione: Interni – per tubi, colonne, condotte

Benefici per l'utente:

- Riduce il rischio di infortuni: in zone ad alta movimentazione.
- Facile installazione: senza utensili grazie all'adesivo integrato.
- Alta visibilità: grazie al design nero/giallo.
- Leggera ma resistente: protegge efficacemente contro urti.
- Compatibile: con diversi diametri di tubi fino a 50 mm.

FAQ:

1. Questa protezione è adatta per l'uso all'esterno? No, il prodotto è progettato per ambienti interni. L'adesivo e il materiale in schiuma EVA non sono adatti all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici.
2. Quali tubi può proteggere? È compatibile con tubi e condotte con diametro fino a 50 mm. Il diametro esterno della protezione è di 60 mm.
3. L'adesivo è già incluso? Sì, la protezione è fornita con adesivo integrato per un'installazione semplice e immediata su superfici lisce e pulite.
4. Si può rimuovere e riutilizzare? Il prodotto è pensato per un'installazione fissa.
5. È resistente agli urti da carrelli o muletti? La schiuma EVA offre una buona protezione contro urti leggeri e accidentali.

Mini guida all'acquisto:

La scelta di una protezione per tubi deve basarsi su criteri di sicurezza visibilità e facilità di installazione Il modello h972_47 è adatto per ambienti industriali o commerciali dove è necessario prevenire danni a tubi esposti o colonne di piccolo diametro. Grazie alla schiuma EVA e al fissaggio adesivo si applica facilmente senza utensili e garantisce una protezione efficace dagli urti accidentali. È una soluzione ideale per magazzini officine parcheggi coperti aree tecniche o scolastiche dove il traffico di persone o mezzi può rappresentare un rischio. La colorazione giallo nera offre anche una funzione di segnalazione visiva aumentando la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Perfetta per proteggere tubazioni fino a 50 mm di diametro è una protezione leggera durevole e conforme alle normative sulla sicurezza dei materiali

Protezione tubi schiuma, copritubo antiurto, protezione colonne industriali, schiuma EVA tubazioni, rivestimento protettivo tubi, protezione adesiva per impianti, copritubi in schiuma giallo nero

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

Protezione per tubi e colonne in schiuma da 60 mm h972_47



Protezione per tubi
e colonne in
schiuma da 60
mm h972_47