



## Punte antiladro marrone RAL 8017 h1007\_22

Barriera antintrusione in acciaio verniciato. Area coperta: 110x240 + 110x240 mm.

Le punte antiladro H1007\_22 rappresentano una barriera antintrusione complementare utile per aumentare la sicurezza passiva di edifici pubblici, residenziali o industriali. Ideali per installazioni su pluviali, pareti o strutture verticali, queste punte dissuasive impediscono l'appoggio o l'arrampicata, proteggendo le aree più esposte da tentativi di intrusione.

La barriera è costituita da 6 robuste barre in acciaio pieno da 12x12 mm, ognuna lunga 240 mm, disposte su due sezioni laterali (110 x 240 mm ciascuna), per garantire una copertura efficace e simmetrica. Il tutto è fissato a un collare in acciaio da 30x5 mm, dimensionato per resistere a sollecitazioni esterne e urti accidentali.

Il dispositivo è rifinito con verniciatura epossidica per esterni, nel colore marrone RAL 8017, che offre un'elevata resistenza a ruggine, umidità e raggi UV, oltre a garantire una buona integrazione estetica con i pluviali o le strutture su cui viene installato.

A differenza di altri modelli, il fissaggio avviene tramite tasselli (non inclusi nella confezione), permettendo installazioni flessibili su muri o supporti in calcestruzzo, laterizio o altri materiali compatibili.

Rendi i tuoi accessi più sicuri con le punte antiladro H1007\_22. Ordina ora o contattaci per soluzioni personalizzate e forniture su larga scala.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: Barriera antintrusione complementare
- Area coperta: 110 x 240 mm (x2 lati)
- Numero barre: 6 barre in acciaio
- Sezione barre: 12 x 12 mm
- Lunghezza barre: 240 mm
- Collare: Acciaio 30 x 5 mm

Finitura: Verniciatura epossidica per esterni

Colore: Marrone RAL 8017

Fissaggio: A tasselli (non inclusi)

Benefici per l'utente:

- Efficace: barriera anti-arrampicata per zone sensibili.
- Struttura: in acciaio robusta e durevole nel tempo.
- Finitura: per esterni resistente a intemperie e corrosione.
- Estetica: discreta grazie al colore marrone neutro.
- Installazione: flessibile su diverse superfici.

abdominali.

taggi  
div  
superficie.

Mini guida all'acquisto: Le barriere antiladro complementari sono un ottimo strumento di protezione passiva per pluviali o punti di accesso secondari.

Il modello H1007\_22 è ideale quando si desidera una protezione mirata, da applicare anche in spazi ristretti o irregolari.

Le barre in acciaio pieno, unite al collare rinforzato da 30x5 mm, assicurano resistenza strutturale, mentre il colore RAL 8017 permette una perfetta integrazione architettonica.

Ricorda che il fissaggio va effettuato con tasselli, da scegliere in base alla superficie d'appoggio. Ottima per abitazioni, scuole, magazzini, recinzioni e aree comuni.

Punte antiladro in acciaio marrone, barriera antintrusione per pluviali, dissuasore anti arrampicata con tasselli, protezione pluviali e facciate esterne, dispositivo sicurezza per muri e tubi.

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

Punte antiladro marrone RAL 8017 h1007\_22

Punte antiladro marrone  
RAL 8017 h1007\_22

---

