



Punte antiladro per pluviali h1007_18

Sistema antintrusione per pluviali Ø 80 mm. Area coperta: 540 x 500 mm.

Le punte antiladro H1007_18 per pluviali sono una soluzione efficace, discreta e resistente per proteggere gli edifici da tentativi di intrusione attraverso le tubature discendenti. Questo dispositivo è specificamente progettato per pluviali con diametro di 80 mm, e risulta particolarmente indicato quando la distanza tra il tubo e il muro supera i 70 mm, situazione comune in edifici residenziali, pubblici o industriali.

Il sistema è composto da 8 barre in acciaio pieno da 12x12 mm, lunghe 240 mm, disposte per impedire l'appoggio o l'arrampicata, senza compromettere il corretto deflusso dell'acqua o l'estetica della facciata. L'intero sistema è fissato saldamente tramite un collare in acciaio da 30x3 mm, che assicura stabilità e resistenza nel tempo. Il montaggio avviene facilmente grazie ai bulloni e dadi inclusi nella confezione, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Il dispositivo è verniciato con smalto epossidico per esterni nel colore RAL 8017 (marrone), per adattarsi con discrezione alla maggior parte dei pluviali in metallo o plastica, integrandosi con l'ambiente architettonico e garantendo protezione duratura da ruggine e agenti atmosferici.

Proteggi il tuo edificio in modo efficace con le punte antiladro H1007_18. Ordina subito o richiedi un'offerta personalizzata per installazioni multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibilità: Per pluviali con diametro 80 mm
- Area coperta: 540 x 500 mm
- Materiale barre: Acciaio pieno 12x12 mm, lunghezza 240 mm
- Numero barre: 8
- Collare di fissaggio: Acciaio 30 x 3 mm
- Fissaggio: Con bulloni e dadi inclusi
- Verniciatura: Epossidica per esterni, colore marrone RAL 8017

Questo sistema è un ottimo punto di partenza per la protezione del tuo edificio. Consigli d'uso: Ideale quando il pluviale dista oltre 70 mm dalla parete.

Per informazioni sui punti vendita, vai su [www.italianrain.com](#).
Non è un sistema di protezione antiscalfatura.
Non è un sistema di protezione antiscalfatura.
Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Non è un sistema di protezione antiscalfatura.

Mini guida all'acquisto: Se stai cercando un sistema pratico ed efficace per proteggere l'edificio da tentativi di intrusione tramite i pluviali, il modello H1007_18 è una scelta eccellente.

Facile da installare, compatibile con pluviali standard da 80 mm, e con bulloneria già inclusa, garantisce una protezione immediata e duratura.

È particolarmente utile in contesti dove i pluviali sono distanti dal muro, facilitando potenziali intrusioni.

La verniciatura epossidica e la struttura in acciaio massiccio assicurano lunga vita utile e bassa manutenzione.

Perfetto per abitazioni, condomini, edifici pubblici o industriali.


Punte antiladro per pluviali, protezione antintrusione discendenti, barre antiscavalamento in acciaio, dispositivo sicurezza per pluviali 80 mm, collare antintrusione per tubi esterni.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Punte antiladro per
pluviali h1007_18
