



Punte antiladro per recinzioni 60 mm h1007_08

Antifurto con barre a punta per tubi Ø 58 – 62 mm. Area coperta: 530 x 310 mm.

Il dissuasore H1007_08 con punte antiladro è progettato per impedire risalite da tubature esterne e recinzioni di diametro compreso tra 58 e 62 mm, come tubi del gas, pluviali o colonne metalliche. Rappresenta una soluzione sicura e non invasiva per proteggere abitazioni, magazzini, edifici pubblici e spazi aziendali da tentativi di furto mediante arrampicamento.

È costituito da 5 barre appuntite in acciaio (12x12 mm, lunghe 240 mm) disposte su un robusto collare da 30x3 mm, che crea un ostacolo fisico invalicabile per eventuali intrusi. Il sistema si adatta perfettamente alla forma della tubatura e si fissa con bulloni e dadi inclusi, senza dover forare né danneggiare la superficie del tubo.

La struttura è realizzata in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica colore argento RAL 9006, per garantire resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici in ambienti esterni.

Il montaggio è veloce e semplice: non servono elettroutensili, e in caso di installazione errata, è possibile smontarlo e riposizionarlo su un'altra tubatura o in un'altra area, senza lasciare fori o segni visibili.

Blocca i tentativi di intrusione con una soluzione discreta ed efficace! Ordina ora il dissuasore H1007_08 o richiedi un'offerta per acquisti multipli.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibilità: tubi Ø da 58 a 62 mm
- Area coperta: 530 x 310 mm
- Collare in acciaio: 30 x 3 mm
- Barre antintrusione: 5 barre in acciaio 12 x 12 mm, lunghezza 240 mm

● **Resistente:** verniciatura epossidica per esterni, argento RAL 9006

● **Proteggere:** bulloni e dadi inclusi

● **Facile da installare:** non invasiva, senza elettroutensili

● **Materiali:** acciaio zincato con trattamento epossidico

● **Utilizzo:** esterni – per tubazioni e recinzioni

● **Mini guida all'acquisto:** Quando si tratta di proteggere punti vulnerabili come pluviali, tubi del gas o montanti metallici, l'uso di **Punteri antintrusione** in acciaio è tra le soluzioni più affidabili.

● **Ostacolo:** efficacemente l'arrampicamento su tubazioni o recinzioni.

Il modello 11007, 08 offre un perfetto equilibrio tra efficacia, design sobrio, semplicità di montaggio e durata nel tempo, risultando ideale per contesti privati e professionali dove la sicurezza è prioritaria ma non si vogliono interventi invasivi.

● **Resistente:** a pioggia, sole e agenti esterni.

● **Smontabile:** riutilizzabile in altri punti.

Punte antiladro tubi Ø60 mm, dissuasore antifurto tubazioni gas, barriera antintrusione per recinzioni metalliche, protezione pluviali antirisalita, sistema antifurto argento RAL 9006, barre antiscavalamento per tubi, dissuasore per arrampicamento su tubature.

FAQ:

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Punte antiladro per
recinzioni 60 mm
h1007_08
