

**HOLITY.COM**

Rampa di carico removibili senza bordi h1026_04

Rampa in alluminio antiscivolo, removibile e senza bordi. Lunghezza: 199,1 cm. Altezza montante: 6,5 cm. Portata: 1000 kg.

La **rampa di carico H1026_04** è una **soluzione removibile, leggera e funzionale**, progettata per agevolare le operazioni di carico e scarico in **ambienti professionali** come magazzini, aziende logistiche, fiere, traslochi e distribuzione merci. Grazie all'**assenza dei bordi laterali**, offre **massima libertà di movimento**, ideale per lavorazioni su entrambi i lati della pedana.

Il **piano di calpestio antiscivolo** garantisce una presa sicura anche in condizioni operative impegnative, mentre la **struttura in alluminio** assicura leggerezza, resistenza alla corrosione e lunga durata. Con una **portata fino a 1000 kg a passo 1000 mm**, questa rampa è perfetta per l'utilizzo con **transpallet manuali, carrelli a mano o attrezzature con piccole ruote gommate**.

Il sistema di **ancoraggio con linguetta in alluminio** permette di traslare la linguetta lungo la larghezza della pedana e ruotarla nella testata, facilitando l'**installazione su superfici differenti** in modo semplice e sicuro. I **tappi di chiusura testata** inclusi impediscono lo sfilamento accidentale della linguetta durante l'uso.

Essendo **removibile**, la rampa può essere **posizionata, spostata e stoccata rapidamente**, garantendo **massima flessibilità operativa** in tutti i contesti temporanei o dinamici.

Acquista ora la **rampa removibile H1026_04!** Pratica, leggera e senza bordi, per una logistica più fluida e sicura.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** rampa di carico removibile senza bordi
- **Materiale:** alluminio
- **Piano calpestio:** antiscivolo
- **Lunghezza standard (L):** 1991 mm
- **Larghezza interna (A):** 690 mm
- **Larghezza esterna (B):** 750 mm
- **Altezza montante (D):** 65 mm
- **Portata:** 1000 kg a passo 1000 mm
- **Peso unitario:** 24 kg
- **Sistema di ancoraggio:** linguetta in alluminio traslabile e ruotabile
- **Dotazione inclusa:** tappi di chiusura testata

Benefici per l'utente:

- **Soluzione:** removibile, facile da posizionare e spostare.
- **Maggiore:** libertà di carico grazie all'assenza di bordi laterali.

- **Ancoraggio:** sicuro e regolabile con linguetta in alluminio.
- **Struttura:** leggera ma robusta in alluminio antiruggine.
- **Ideale:** per logistica, eventi, trasporti e movimentazione merci.

FAQ:

1. **La rampa è adatta per transpallet manuali?**

Sì, è ottimizzata per l'utilizzo con transpallet e carrelli manuali.

2. **La rampa è fissa o mobile?**

È una rampa removibile, progettata per essere posizionata e rimossa facilmente.

3. **È disponibile anche con bordi?**

Sì, la versione con bordi è il modello H1026_03, per maggiore contenimento laterale.

4. **Come funziona il sistema di ancoraggio?**

La linguetta in alluminio può traslare lungo la larghezza e ruotare, adattandosi perfettamente alla superficie d'appoggio.

5. **Che tipo di carico può sopportare?**

Supporta fino a 1000 kg a passo 1000 mm, adatta anche a carichi pesanti.

Mini guida all'acquisto:

Se cerchi una rampa da **utilizzare rapidamente, spostare e stoccare senza difficoltà**, la **H1026_04** è la **soluzione perfetta**.

La **struttura in alluminio leggera ma resistente**, unita all'**assenza di bordi laterali**, garantisce **massima versatilità operativa**.

Ideale per aziende di trasporti, eventi, consegne e magazzini dinamici.


Il sistema di **ancoraggio regolabile** consente un fissaggio sicuro su diverse superfici, mentre i tappi di chiusura ne aumentano la sicurezza.

Una scelta intelligente per chi ha bisogno di **efficienza e praticità**.

Rampa removibile senza bordi H1026_04, pedana di carico in alluminio antiscivolo, rampa per transpallet logistica, rampa carico scarico leggera senza bordi, rampa trasportabile in alluminio per carrelli.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampa di carico removibili senza bordi h1026_04

Portata: 1000 Kg

Bordi laterali: Senza bordi



HOLITY.COM