



Rampa mobile per disabili a piegamento singolo h8922

Rampa mobile per disabili a piegamento singolo in alluminio e ricoperta con uno speciale materiale **antiscivolo**.

Rampa a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio con superficie antiscivolo zigrinata. La rampa può essere ripiegata longitudinalmente e dispone di una maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche la persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: alluminio
- Portata massima: 300 kg

Modello 1 disponibile

- lunghezza: 46 cm
- larghezza: 77 cm
- larghezza interna: 76 cm
- altezza bordino: 3.5 cm
- pendenza/alt max superabile: 12°/9 cm
- peso: 4.50 kg
- ingombro in cm (LxPxA): 45 x 40 x 8

Modello 2 disponibile

- lunghezza: 92 cm
- larghezza: 77 cm
- larghezza interna: 76 cm
- altezza bordino: 3.5 cm
- pendenza/alt max superabile: 12°/18 cm
- peso: 9 kg
- ingombro in cm (LxPxA): 92 x 40 x 8

Modello 3 disponibile

- lunghezza: 122 cm
- larghezza: 77 cm
- larghezza interna: 76 cm
- altezza bordino: 3.5 cm
- pendenza/alt max superabile: 12°/24 cm
- peso: 12 kg
- ingombro in cm (LxPxA): 122 x 40 x 8

Modello 4

- lunghezza: 152 cm
- larghezza: 77 cm
- larghezza interna: 76 cm
- altezza bordino: 3.5 cm
- pendenza/alt max superabile: 12°/30 cm
- peso: 15kg
- ingombro in cm (LxPxA): 152 x 40 x 8

Certificazioni:

E' stato progettata e costruita in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 appendice I concernente i dispositivi medici

INFORMAZIONI

- **Materiale rampe** Metallo
- **Tipologia rampe** Pieghevole
- **portata** 300 kg

Rampa mobile per disabili a piegamento singolo h8922



Rampa mobile per disabili a piegamento singolo h8922

Materiale rampe: Metallo
Tipologia rampe: Pieghevole
Portata: 300 kg

