Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Rastrelliera portabici monofacciale per spazi pubblici h1003_05

Posabici monofacciale in acciaio zincato verniciato, 6 posti. Dimensioni: L 288 x P 78 x H 62 cm.

La **rastrelliera portabici monofacciale H1003_05** è la risposta ideale alle esigenze di ordine, sostenibilità e funzionalità nei contesti urbani e pubblici. Dal **design lineare ed essenziale**, si integra perfettamente in qualsiasi paesaggio urbano, accompagnando con discrezione ma efficacia la crescita della **mobilità ciclabile**.

La struttura, realizzata in **acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti**, garantisce **resistenza agli agenti atmosferici, all'usura quotidiana e alla corrosione**, assicurando prestazioni elevate e durature. Il tubo sagomato consente il **bloccaggio sicuro del telaio** della bici, aumentando la protezione contro i furti.

Il modello H1003_05 è **monofacciale** con **6 postazioni bici**, pensato per contesti come **scuole, parchi, aree aziendali, zone pedonali e centri storici**, dove si richiede una soluzione stabile, visivamente discreta ma ad alta capacità. Il **fissaggio a terra con tasselli** (non inclusi) assicura un ancoraggio saldo anche in aree ad alta affluenza.

Disponibile in diverse colorazioni, si presta anche a **progetti su misura** o **integrazione con altri elementi di arredo urbano**.

Semplifica l'organizzazione degli spazi pubblici e incentiva l'uso della bici! Acquista ora la **rastrelliera H1003_05** o richiedi un preventivo personalizzato per forniture su larga scala.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** Acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti
- **Numero posti bici:** 6
- **Utilizzo:** Monofacciale
- **Dimensioni:** L 288 x P 78 x H 62 cm
- **Peso:** 40 kg
- **Fissaggio:** Predisposizione per tasselli (non forniti)
- **Colorazioni:** Disponibili (cartella RAL)
- **Design:** Tubo sagomato per bloccaggio sicuro del telaio

Benefici per l'utente:

- **Design:** sobrio ed elegante, ideale per contesti urbani.
- **Bloccaggio:** telaio con tubo sagomato per maggiore sicurezza.
- **Robusta:** struttura per uso intensivo e continuo.
- **Fissaggio:** stabile per ambienti pubblici ad alta frequentazione.
- **Personalizzabile:** nel colore per progetti coordinati di arredo urbano.

FAQ:

1. **Il prodotto è adatto all'uso esterno?**
   Sì, grazie alla zincatura e alla verniciatura termoindurente, è altamente resistente agli agenti atmosferici.
2. **Come si installa?**
   La rastrelliera è predisposta per tasselli (non inclusi) e va fissata a terra.
3. **È possibile il montaggio bifacciale?**
   Il modello H1003_05 è monofacciale, ma sono disponibili versioni bifacciali per raddoppiare gli stalli.
4. **Posso scegliere il colore?**
   Sì, è disponibile in diverse colorazioni su richiesta da cartella RAL.
5. **Si può richiedere una configurazione modulare?**
   Sì, la struttura è modulare e può essere affiancata ad altri moduli della stessa linea.

Mini guida all’acquisto:
Nel progettare spazi pubblici dedicati alla mobilità ciclabile è essenziale scegliere strutture che combinino **funzionalità, durata e integrazione estetica**.

Il modello **H1003_05**, con **6 postazioni monofacciali**, è ideale per contesti ad alta affluenza grazie al design modulare, alla sicurezza del tubo sagomato e alla **resistenza certificata ai fattori atmosferici**.

Rastrelliera portabici monofacciale 6 posti, *rastrelliera bici arredo urbano resistente*, *rastrelliera in acciaio zincato verniciato*, *rastrelliera bici per scuole aziende parchi*, *posabici design urbano.*

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **punti di forza** mono-facciali
- **Tipologia** al suolo
- **lunghezza** 2880 mm
- **fissaggio** da tassellare
- **posti** 6

Rastrelliera portabici monofacciale per spazi pubblici h1003_05



Rastrelliera portabici monofacciale per spazi pubblici h1003_05

Tipologia: al suolo
Lunghezza: 2880 mm
Fissaggio: da tassellare
Posti: 6
Punti di forza: mono-facciali

RAL 7035
GRIGIO LUCE

RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE