



HOLITY.COM

Rilevatore gas per case vacanze h1002_02

Rilevatore gas con sensore catalitico e allarme al 10% LIE. Montaggio su scatola 503. Dimensioni: L 84 x P 34 x H 150 mm.

Il **rilevatore di gas h1002_02** è progettato per un utilizzo civile e in particolare per **case vacanze, B&B, appartamenti in affitto e ambienti domestici**, dove è essenziale garantire la **sicurezza da fughe di gas GPL**. Il cuore del dispositivo è un **sensore catalitico ad alta precisione**, tarato per attivare l'allarme al raggiungimento del **10% del L.I.E. (Limite Inferiore di Esplosività)**.

Il rilevatore è conforme alla **normativa EN50194**, che assicura l'attivazione dell'allarme solo in presenza di una **concentrazione reale di gas pericoloso**, escludendo falsi positivi dovuti a vapori domestici o sostanze interferenti. Il dispositivo mantiene **elevata stabilità** anche in condizioni variabili di **temperatura e umidità**, rendendolo perfettamente adatto per l'uso in cucina, locali tecnici e ambienti residenziali.

Un **circuito di autodiagnosi integrato** monitora costantemente l'efficienza del sensore, segnalando in tempo reale eventuali avarie. La struttura compatta permette l'**installazione a parete o su scatola da incasso 503**, come indicato nello schema tecnico allegato, e l'assorbimento energetico è minimo (**solo 1W**).

Garantisce sicurezza nei tuoi affitti brevi: installa il **rilevatore h1002_02** contro fughe di gas metano e GPL. Contattaci per forniture multiple per strutture ricettive.

Caratteristiche tecniche:

- **Gas rilevati:** GPL
- **Sensore:** Catalitico
- **Soglia di intervento:** 10% L.I.E.
- **Relè di allarme:** in scambio
- **Controllo sensore:** circuito di verifica efficienza integrato
- **Alimentazione:** 230/240 VCA – 50/60 Hz
- **Assorbimento:** 1W
- **Grado di protezione:** IP42
- **Installazione:** a parete e compatibile con scatola da incasso 503
- **Dimensioni:** L 84 x P 34 x H 150 mm
- **Dimensioni confezione:** 120 x 168 x 60 mm
- **Peso:** circa 315 g
- **Normative di conformità:** EN50194 – EN50270 – IEC

Benefici per l'utente:

- **Rilevazione:** precisa di GPL.

- **Intervento solo su soglia reale:** nessun falso allarme da vapori o odori.
- **Adatto:** ad ambienti umidi o con sbalzi termici.
- **Installazione:** facile e compatibile con scatola 503.
- **Segnalazione:** immediata di guasti al sensore per massima sicurezza.

FAQ:

1. **Quali gas rileva questo modello?**

Questo modello è un rilevatore da esterno gpl, configurabile in fase d'installazione.

2. **Come si installa il dispositivo?**

Può essere installato a parete o direttamente su scatola da incasso 503.

3. **Cosa succede se il sensore ha un guasto?**

Il circuito di controllo integrato segnala tempestivamente l'avaria.

4. **È adatto per cucine e ambienti umidi?**

Sì, è resistente a variazioni di temperatura e umidità, e ha protezione IP42.

5. **È conforme alle normative europee?**

Sì, è certificato secondo EN50194, EN50270 e IEC.

Mini guida all'acquisto:

La sicurezza nelle **case vacanze** è fondamentale, non solo per la protezione degli ospiti, ma anche per adempiere a **normative locali e assicurative**. Un buon rilevatore deve essere **certificato, resistente a disturbi ambientali** e dotato di **autodiagnosi**.

Il rilevatore h1002_02 risponde perfettamente a queste esigenze: **sensore catalitico certificato, allarme a 10% LIE, compatibilità con scatola 503 e installazione facile**, rendendolo la scelta ideale per ogni ambiente turistico o abitativo.

Rilevatore gas GPL e metano certificato EN50194, rilevatore per case vacanze e affitti brevi, sensore catalitico gas con allarme, rilevatore gas scatola incasso 503, dispositivo sicurezza gas metano GPL, rilevatore da parete gas combustibili.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rilevatore gas per case vacanze h1002_02



HOLITY.COM