



Saladette refrigerata con 4 cassetti h804_19

Saladette refrigerata con 4 cassetti per contenitori GN1/1 da 150 mm di altezza. Dimensioni: L.90 x P.70 x h.88 cm.

Banco frigo saladette ideale per pizzerie, ristoranti e mese. Particolarmente indicata per contenere insalate, ingredienti per farcire le pizze e altri alimenti freschi. Si compone di una **struttura in acciaio inox** provvista di **4 cassetti** adatti a contenere vaschette GN1/1 da 150 mm di altezza (non incluse). Prevede inoltre **termostato digitale** per una facile gestione e visualizzazione della temperatura. Il **top in acciaio inox** offre un'ampia superficie di lavoro, mentre i **4 piedini alla base** assicurano un'ottima stabilità.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L.90 x P.70 x h.88 cm
- Dimensioni interne: L.81 x P.58.6 x h.49.2 cm
- Capacità: 214 lt
- Consumo: 2.27 Kw / 24h
- Peso netto: 88.5 kg
- Rumorosità: 50 dB(A)
- Potenza nominale: 142.4 W
- Temperatura: +0° ~ +8°C
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento automatico a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)
- Termostato Digitale
- Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- "Thermal-braker" anti-condensa sulla cornice interna della porta
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica
- Pannello frontale con "fori ad asola" per una migliore circolazione dell'aria
- N.4 Cassetti (GN1/1)
- Guarnizione Estraibile
- Serratura vano motore di serie
- N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi
- Classe energetica: C

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 880.0000
- Capacità 214 lt
- Larghezza in millimetri 900.0000
- Potenza 0,142 kW
- Profondità in millimetri 700.0000

Saladette refrigerata con 4 cassetti h804_19




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Saladette refrigerata con 4 cassetti h804_19

Capacità: 214 lt

Potenza: 0,142 kW

Altezza in millimetri: 880 mm

Larghezza in millimetri: 900 mm

Profondità in millimetri: 700 mm