**HOLITY.COM**

Scala a ponte per cimitero h808_04

Scala a ponte per uso industriale e cimiteriale. Materiale telaio: acciaio inox. Completa di parapetto.

Scala a ponte con parapetto ideale per cimiteri e per effettuare interventi o ispezioni di macchinari industriali in modo efficace e sicuro. Composta da telaio e fiancate in acciaio inox e gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo. I gradini sono sufficientemente larghi da consentire la salita in maniera facile e sicura, in più la presenza del corrimano fornisce un ottimo sostegno per l'operatore durante la salita e la discesa.

Modelli disponibili:

5 + 5 scalini - Dimensioni aperta: 175 x 62 x H.225 cm - Altezza di lavoro: 310 cm. Peso: 55 kg.

6 + 6 scalini - Dimensioni aperta: 205 x 64 x H.250 cm - Altezza di lavoro: 335 cm. Peso: 62 kg.

7 + 7 scalini - Dimensioni aperta: 235 x 66 x H.275 cm - Altezza di lavoro: 360 cm. Peso: 69 kg.

8 + 8 scalini - Dimensioni aperta: 265 x 68 x H.300 cm - Altezza: 385 cm. Peso: 75 kg.

9 + 9 scalini - Dimensioni aperta: 295 x 70 x H.325 cm - Altezza di lavoro: 410 cm. Peso: 82 kg.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio e fiancate in acciaio inox
- Gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo
- Corrimano
- Gradini montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti
- Portata: 150 kg
- Dimensioni pianerottolo: 450 x 690 mm
- Dimensioni gradini: 150 x 23 mm
- Larghezza sommità: 450 mm
- Norma di sicurezza: D. Lgs. n° 81/2008

N.B.:

- Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo

*Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Tipologia** a palchetto
- **Struttura** fissa



HOLITY.COM




Particolare attacco gradino



Struttura pedana

HOLITY.COM



Scala a ponte per cimitero h808_04

Tipologia: a palchetto

Struttura: fissa

Altezza in millimetri: mm

Gradini*	A	B	C	D	E	Peso
5-6	1200	2150	1750	3100	620	35 kg
6-6	1500	2300	2050	3300	640	62 kg
7-7	1750	2450	2250	3600	660	80 kg
8-8	2000	2600	2500	3800	680	95 kg
9-9	2250	2750	2700	4100	700	115 kg
10-10	2500	2900	2950	4300	720	140 kg
11-11	2750	3050	3200	4600	740	165 kg

HOLITY.COM