



Scala cimiteriale con doppio palchetto h808_03

Scala a doppio palchetto per uso cimiteriale. Materiale: acciaio inox. Disponibile da 6-8-10-12 gradini.

Scala a doppio palchetto ideale per l'uso nei cimiteri o per svolgere in sicurezza operazioni di manutenzione industriali. Costituita da telaio e fiancate in acciaio inox e palchetti e gradini in alluminio antiscivolo. Dotata di comodo corrimano e 4 ruote piroettanti con freno che rendono agevoli e facili gli spostamenti.

Modelli disponibili:

6 scalini - Dimensioni: 170 x 70 x H.250 cm - Altezza di lavoro: 335 cm. Peso: 35 kg.

8 scalini - Dimensioni: 192 x 70 x H.300 cm - Altezza di lavoro: 385 cm. Peso: 45 kg.

10 scalini - Dimensioni: 214 x 70 x H.350 cm - Altezza: 435 cm. Peso: 55 kg.

12 scalini - Dimensioni: 236 x 70 x H.400 cm - Altezza di lavoro: 485 cm. Peso: 65 kg.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio e fiancate in acciaio inox
- Gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo
- Corrimano
- 4 ruote piroettanti con freno Ø125 mm
- Dimensioni gradini: 150 x 23 mm
- Dimensioni pianerottoli: 700 x 340 mm
- Larghezza sommità: 700 mm
- Gradini montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti
- Portata: 150 kg
- Norma di sicurezza: D. Lgs. n° 81/2008

N.B.:

- Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
- L'operatore è obbligato ad azionare i freni delle ruote prima di ogni utilizzo

INFORMAZIONI

- **Portata** 150 kg
- **Tipologia** a palchetto
- **Struttura** fissa

Scala cimiteriale con doppio palchetto h808_03




Particolare doppio
pianerottolo



Ruote piroettanti con
freno

HOLITY.COM

HOLITY.COM



Scala cimiteriale con doppio palchetto h808_03

Portata: 150 kg

Tipologia: a palchetto

Struttura: fissa

Altezza in millimetri: mm

Gradioli*	A1	A2	B	C	G	H	Peso
8	1000	1500	2500	1700	3250	700	35 kg
8	1500	2000	3000	1820	3850	700	45 kg
10	2000	2500	3500	2140	4350	700	55 kg
12	2500	3000	4000	2360	4850	700	65 kg

HOLITY.COM