



Scala telescopica in alluminio 10+10 gradini h693_18

Scala telescopica professionale in alluminio con 10+10 gradini. 4 modalità d'uso. Portata max: 150 kg. H. lavoro: 4,7 m. Conforme D.L. 81 e norma EN 131.2.

La scala telescopica in alluminio modello 10+10 gradini è progettata per un uso professionale e garantisce quattro modalità di utilizzo: scala estesa, a forbice, zoppa o separata in tre scale differenti. Grazie al suo materiale leggero ma resistente, la scala ha una portata massima di 150 kg e un peso di 13 kg, facilitando il trasporto e la movimentazione. L'altezza massima di lavoro raggiunge i 4,7 metri, mentre la scala totalmente estesa misura 471 cm. Da chiusa, occupa uno spazio di soli 21 cm in profondità per 158 cm in altezza, ideale per un facile stoccaggio.

Questa scala rispetta rigorosamente le norme di sicurezza del D.L. 81 e supera i test di resistenza di oltre 50.000 cicli secondo la norma europea EN 131.2. È inoltre dotata di certificato di conformità e collaudo. I gradini sono fissati con una tecnologia di saldatura che assicura durabilità e solidità nel tempo.

La scala presenta una cerniera dal grande diametro di 12 cm, che aumenta la stabilità in ogni posizione. I tamponi antiscivolo maggiorati garantiscono un'ottima aderenza su molteplici superfici, mentre la base più larga rispetto alle scale tradizionali incrementa la stabilità complessiva.

I montanti ergonomici, privi di spigoli e con una larghezza superiore a 8 cm, offrono una presa comoda e sicura, inoltre sono rinforzati con apposite staffe nelle zone di sovrapposizione per una maggiore resistenza. Le maniglie di sicurezza ergonomiche sono realizzate in nylon rinforzato con fibra di vetro, progettate con un sistema a molle per gancio/sgancio e allungo della scala e per garantire la durata e la fluidità nei movimenti di estensione e chiusura.

La struttura è completata da traverse di rinforzo alla base, che evitano la deformazione dei montanti in caso di spinta laterale. Il sistema brevettato di blocco di chiusura permette di fissare la scala in varie posizioni: a forbice con fine corsa e con blocco anti-chiusura accidentale, a forbice con fine corsa e chiusura senza blocco e in posizione estesa con fine corsa blocco anti-chiusura accidentale. Sfilando le scale è possibile ricavare due scale indipendenti per ulteriori utilizzi.

La scala è inoltre dotata di una cerniera programmabile in 3 modalità che ne facilita l'uso e la sicurezza. Il design compatto da chiusa consente uno spazio minimo di soli 21 cm, rendendola pratica per il trasporto e lo stoccaggio.

Scegli la nostra scala telescopica 10+10 gradini in alluminio per unire sicurezza, robustezza e versatilità. Acquista subito la soluzione ideale per i tuoi lavori in quota!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: alluminio
- Numero gradini: 10+10
- Portata massima: 150 kg
- Peso: 13 kg
- Altezza massima di lavoro: 4,7 m
- Dimensioni scala aperta: P. 63 x h. 228 cm
- Altezza scala estesa: 471 cm
- Dimensioni scala chiusa: P. 21 x h. 158 cm
- Tecnologia gradini: saldatura
- Diametro cerniera: 12 cm
- Tamponi antiscivolo: maggiorati
- Base: maggiore larghezza per stabilità
- Montanti: ergonomici, senza spigoli, rinforzati
- Maniglie sicurezza: nylon fibra vetro con sistema a molle per gancio/sgancio e allungo della scala
- Traverse di rinforzo: alla base
- Sistema di blocco di chiusura: brevettato, multiposizione (posizione a forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale; posizione a forbice con fine corsa e chiusura senza blocco; posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale)
- 4 modalità d'uso: estesa, a forbice, zoppa, separata in 3 scale differenti
- Normative di sicurezza: D.L. 81
- Supera i test di resistenza di oltre 50.000 cicli di lavoro della norma EN 131.2
- Dotata di certificato di conformità e collaudo

Benefici per l'utente:

- Massima versatilità: utilizzabile in quattro configurazioni per ogni esigenza di lavoro.
- Elevata sicurezza: conforme alle norme più rigide e dotata di sistemi di blocco affidabili.
- Robustezza garantita: materiali e costruzione che assicurano durata e stabilità.
- Comodità di trasporto: leggera, compatta da chiusa e facile da maneggiare.
- Praticità: design ergonomico per una presa salda e confortevole.

Qualità:
FAQ:
Scala
Sistema
portatile
massima
della
diverse
disponibili?
Sicurezza?
Sostenibile
Sistemi
Investito
Prestazioni
Riduzione
Rumore
Offeri
Vantaggi
posizioni
scalando
sbarrate.
accidentali.

Mini guida all'acquisto: Per scegliere la scala telescopica giusta, è fondamentale considerare la portata, la stabilità e la comodità d'uso. Il modello 10+10 gradini in alluminio si distingue per la sua resistenza e versatilità, con un'altezza di lavoro fino a 4,7 metri e un design che assicura sicurezza grazie alla cerniera robusta e al blocco multiposizione. La presenza di tamponi antiscivolo maggiorati e montanti ergonomici offre il massimo comfort e sicurezza. Verifica sempre che la scala sia certificata secondo la normativa D.L. 81 per garantire affidabilità e durata.

Scala telescopica, scala alluminio professionale, scala 10+10 gradini, scala lavoro sicura, scala multiuso, scala leggera, scala per lavori in quota

*Immagini puramente indicative.

* Secondo quanto prevede il DL.81 (Articolo 113 lettera C), per la vostra sicurezza, le scale in appoggio vanno ancorate nella parte superiore o inferiore.

*Su richiesta e previo preventivo, è possibile acquistare diversi optional: bracciolo-gradino aggiuntivo da 15 cm (per una presa più sicura e per aumentare l'altezza di lavoro di 60 cm); stabilizzatori richiudibili (necessari, secondo la normativa EN 131.1 per l'altezza di lavoro sopra i 3 mt); allargatori (per avere una base maggiorata di 8 cm per lato); porta scala.

INFORMAZIONI

h693_18



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM

h693_18



DIMENSIONI:
A = 471 CM
B = 63 CM
C = 388 CM
D = 228 CM
E = 158 CM
F = 21 CM

HOLITY.COM