



Scala telescopica professionale 12+12 gradini h693_20

Scala telescopica professionale 12+12 gradini in alluminio, altezza max 5,8 m. 4 configurazioni d'uso, tecnologia aeronautica e normativa EN 131.2.

La **scala telescopica professionale 12+12 gradini** (incluso piano di lavoro) rappresenta una soluzione d'eccellenza per la manutenzione e l'edilizia, progettata per risolvere le criticità dei cantieri con superfici irregolari. Grazie al sistema multi-posizione, questo strumento permette di operare in quattro modalità differenti: **estesa**, **a forbice**, **zoppa** (per dislivelli e scale) o **frazionata in tre scale indipendenti**. Interamente **Made in Italy**, la struttura combina leggerezza (16 kg) e una portata di 100 kg, facilitando il trasporto senza sacrificare la stabilità operativa.

Caratteristiche tecniche

- **Configurazione gradini:** 12+12 (compreso piano di lavoro) con fissaggio a tecnologia aeronautica (garantito 10 anni).
- **Altezza massima di lavoro:** 5,8 metri (lunghezza totale estesa 586 cm).
- **Materiale:** Alluminio ad alta resistenza con montanti ergonomici senza spigoli (>8 cm).
- **Sicurezza strutturale:** Cerniera programmabile da 12 cm di diametro e sistema di blocco brevettato a tre posizioni.
- **Stabilità:** Base allargata con traverse di rinforzo e tamponi antiscivolo maggiorati.
- **Ingombro da chiusa:** Profondità 21 cm x Altezza 185 cm.
- **Maniglie:** In nylon rinforzato con fibra di vetro e sistema a molle per gancio/allungo rapido.
- **Conformità:** Conforme al D.L. 81 e certificata EN 131.2 (testata per oltre 50.000 cicli).
- **Accessori inclusi:** Allargatori della base rimovibili e certificato di collaudo.

Optional su richiesta

- Bracciolo-gradino aggiuntivo da 15 cm (aumento altezza lavoro +60 cm).
- Stabilizzatori richiudibili (obbligatori per lavori oltre i 3 mt secondo EN 131.1).
- Allargatori per base maggiorata (+8 cm per lato).
- Supporto porta scala.

Secondo quanto prevede il DL.81 (Articolo 113 lettera C), per la sicurezza dell'operatore, le scale in appoggio devono essere ancorate nella parte superiore o inferiore.


Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

Scala telescopica professionale 12+12 gradini h693_20




HOLITY.COM



Fissaggio gradini con tecnologia aeronautica.

HOLITY.COM

HOLITY.COM



A = 445 CM
B = 586 CM
C = 60 CM
D = 185 CM
E = 286 CM
F = 21 CM

HOLITY.COM

Scala telescopica professionale
12+12 gradini h693_20