



Sedia operativa ufficio altezza 96 a 108 cm h449_147

Sedia imbottita per uso intenso, ignifuga e certificata. Dimensioni: 68 x 64 x H 96 - 108 cm.

La **sedia operativa H449_147** è progettata per **ambienti professionali ad alta intensità d'uso**, ideale per chi lavora fino a **24 ore consecutive**, come in centrali operative, reception, postazioni di controllo o ambienti aziendali H24.

Costruita su una solida **struttura in acciaio**, combina **materiali ignifughi di classe 1** con un design funzionale e regolabile. La **seduta imbottita** è realizzata in **PPL rinforzato con barre d'acciaio**, con **spugna T30 da 5 cm** ignifuga, mentre lo **schienale imbottito** con **spugna ignifuga T30 da 4 cm** offre comfort anche in sessioni prolungate.

La seduta è **taglia M**, con una struttura compatta ma ergonomica. Il meccanismo di **elevazione a gas** e lo **schienale regolabile in altezza** consentono un'ottima personalizzazione. Il sistema a **contatto permanente con molla di ritorno** mantiene lo schienale sempre attivo per sostenere la schiena in modo continuo, senza rigidità.

Le **ruote in nylon con freno Ø 50 mm** garantiscono stabilità e sicurezza, soprattutto in ambienti con pavimentazioni lisce o in pendenza. La **base da Ø 64 cm** assicura il giusto equilibrio tra stabilità e ingombro.

I **braccioli non sono inclusi** ma possono essere acquistati separatamente come **optional**, rendendo la sedia personalizzabile secondo le necessità operative.

Affidati alla **sedia H449_147** per un uso professionale intensivo. Richiedi subito una consulenza o un'offerta personalizzata per grandi forniture.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** Sedia operativa per uso 24h
- **Struttura:** Acciaio
- **Braccioli:** Non inclusi (vedi optional)
- **Materiale seduta esterno:** PPL
- **Materiale interno seduta:** PPL rinforzato con barre in acciaio
- **Materiale spugna seduta:** T30 h 5 cm ignifuga cl 1
- **Materiale schienale esterno:** Nylon
- **Materiale schienale interno:** PPL
- **Materiale schienale spugna:** T30 h 4 cm ignifuga cl 1
- **Ruote:** Nylon con freno Ø 50 mm
- **Base:** Ø 64 cm
- **Taglia:** M
- **Utilizzo consigliato:** Intensivo – fino a 24h
- **Portata massima:** 120 kg
- **Meccanismi:** Elevazione a gas, contatto permanente con molla di ritorno, schienale regolabile in altezza
- **Altezza totale:** 96–108 cm
- **Profondità totale:** 68 cm

- **Altezza seduta:** 42–54 cm
- **Larghezza seduta:** 50 cm
- **Profondità seduta:** 46 cm
- **Altezza schienale:** 46 cm
- **Larghezza schienale:** 46 cm
- **Altezza braccioli da terra (se presenti):** 64 cm
- **Certificazioni:** TÜV – Gas certificato, EN 1335-B – Norma europea per sedute operative, D.Lgs. 81/08 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Optional:

- **Coppia braccioli:** in ppl

Benefici per l'utente:

- **Comfort:** garantito per turni lunghi fino a 24h.
- **Materiali:** ignifughi certificati classe 1.
- **Schienale:** regolabile e sempre attivo con molla di ritorno.
- **Base:** stabile e ruote frenanti per maggiore sicurezza.
- **Struttura:** resistente con portata fino a 120 kg.

FAQ:

- 1. Questa sedia è adatta a un uso continuo?**
Sì, è progettata per uso intenso fino a 24 ore al giorno.
- 2. È conforme alle normative di sicurezza?**
Sì, è conforme a EN 1335-B, al D.Lgs. 81/08 e certificata TÜV.
- 3. I braccioli sono compresi?**
No, i braccioli sono optional e acquistabili separatamente.
- 4. Che tipo di ruote monta?**
Ruote in nylon con freno Ø 50 mm, ideali per maggiore sicurezza.
- 5. La seduta è ignifuga?**
Sì, la sedia è realizzata con spugna ignifuga di classe 1, sia nella seduta che nello schienale.

Mini guida all'acquisto:

Se devi allestire postazioni per turni lunghi, è fondamentale scegliere una sedia progettata per **comfort e sicurezza continuativi**.

Il modello **H449_147** è pensato proprio per ambienti operativi ad alto utilizzo, grazie alla sua **ergonomia, resistenza e materiali ignifughi**.

La possibilità di integrare braccioli e l'affidabilità della struttura in acciaio ne fanno un'ottima scelta per centrali operative, call center, reception o studi professionali.

Sedia operativa uso 24 ore, sedia ignifuga per ufficio, sedia certificata EN 1335-B intensiva, sedia ufficio con ruote frenanti, sedia da lavoro ergonomica D.Lgs. 81/08.

**Immagini puramente indicative.*

**Il prodotto come da foto, non include i braccioli ma sono acquistabili come optional.*

INFORMAZIONI

Sedia operativa ufficio altezza 96 a 108 cm h449_147



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Sedia operativa ufficio
altezza 96 a
108 cm h449_147